

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. N. (2016). Entity Relationship Diagram (ERD). *Makalah*. Dipetik 03 13, 2021
- Amalina, S., Wahid, F., Satriadi, V., Farhani, F. S., & Setiani, N. (2017, 08 05). Rancang Purwarupa Aplikasi UniBook Menggunakan Metode Pendekatan Design Thinking. *Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI) 2017*. Dipetik 03 31, 2021
- Astuti, I. F., K., D. M., & Febriani, A. (2014, Juni 02). SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU SEKOLAH MENENGAH PERTAMA BERBASIS WEB (STUDI KASUS KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA). *Jurnal Informatika Mulawarman*. Dipetik 03 30, 2021
- Casman, Nur'aini, & Pradana, A. A. (2020). PENGARUH KEBIJAKAN SOCIAL DISTANCING PADA WABAH COVID-19 TERHADAP KELOMPOK RENTAN DI INDONESIA. *JURNAL KEBIJAKAN KESEHATAN INDONESIA : JKKI*, 61-67.
- Christian, A., Hesinto, S., & Agustina. (2018, Maret). Rancang Bangun Website Sekolah Dengan Menggunakan Framework Bootstrap(Studi Kasus SMP Negeri 6 Prabumulih). *Jurnal SISFOKOM, Volume 07*, 22.
- Edi, D., & Betshani, S. (2009). Analisis Data dengan Menggunakan ERD dan Model Konseptual Data Warehouse. *Jurnal Informatika, Vol.5, No. 1*, 71 - 85. Dipetik 03 12, 2021
- Fajri, N. F., Nasyihin, N. H., & Shudiq, W. J. (2020). Pengembangan Sistem Online Pendaftaran Santri Baru untuk Penguatan Manajemen Informasi Pondok Pesantren Islamiyah Syafi'iyah Situbondo. *Journal of Community Engagement*, 227-237.
- Fitriyansyah, A. (2015, Oktober 226). SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB DAN SMS (SHORT MESSAGE SERVICE) GATEWAY DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I KELEKAR. *Skripsi*, 131.
- Handono, O. T., & Bashori, K. (2013). HUBUNGAN ANTARA PENYESUAIAN DIRI DAN DUKUNGAN SOSIAL TERHADAP STRES LINGKUNGAN PADA SANTRI BARU. *Jurnal Fakultas Psikologi*, 79.
- Haryati, S. (2012). RESEARCH AND DEVELOPMENT (R&D) SEBAGAI SALAH SATU MODEL PENELITIAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN. 11-26. Dipetik 01 19, 2021

- Haviluddin, Haryono, A. T., & Rahmawati, D. (2016). *APLIKASI PROGRAM PHP & MySQL*. (Kiswanto, & T. Fitriastuti, Penyunt.) Samarinda: Mulawarman University PRESS.
- Lesmono, I. D., Doni, F. R., & Sumarna. (2014). RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SANTRI BARU BERBASIS WEB PADA PONDOK PESANTREN AL- FATAH. *Konferensi Nasional Ilmu Sosial & Teknologi (KNiST)*, 181-189.
- Lestari, D. P. (2017). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SISWA BARU BERBASIS WEB PADA SMK PGRI 2 KOTA JAMBI. *Skripsi thesis, STIKOM Dinamika Bangsa Jambi.*, 8-9.
- Lugina, R. S. (2015). RANCANG BANGUN MULTIMEDIA PEMBELAJARAN DENGAN BERBANTU METODE EXPLICIT INSTRUCTION UNTUK MATA PELAJARAN ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN DASAR PADA MATERI SORTING. *Skripsi*. Dipetik 01 26, 2021
- Masripah, S., & Ramayanti, L. (2019, 12 01). Pengujian *Blackbox* Pada Sistem Informasi Penerimaan Siswa Baru Berbasis Web. *INFORMATION SYSTEM FOR EDUCATORS AND PROFESSIONALS*. Dipetik 04 08, 2021
- Muhakamurrohman, A. (2014). PESANTREN: SANTRI, KIAI, DAN TRADISI. *Jurnal Kebudayaan Islam*, 109-118.
- Nastainullah, R. (2020, 07 27). *Apa Itu Laragon dan Fitur – Fiturnya*. Dipetik 01 19, 2021, dari <https://blogs.masterweb.com:https://blogs.masterweb.com/apa-itu-laragon-dan-fiturnya/#:~:text=Laragon%20adalah%20universal%20development%20environment,dan%20mengelola%20aplikasi%20web%20modern>.
- NIZAR, D. R. (2017). RANCANG BANGUN APLIKASI PENDAFTARAN ONLINE DAN PROFILE PESANTREN UMMUL QUROO BERBASIS WEB. *KERJA PRAKTIK*, 9.
- Nugroho, I. (2011). SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB DENGAN PHP DAN SQL. *SKRIPSI*, 54. Dipetik 01 19, 2021
- Pali, Y. (2017, 08 21). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU PADA SEKOLAH SMA TUNAS BARU JING-SEUN BATAM. *SKRIPSI*.
- Peranginangin, K. (2006). *Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta. Dipetik 03 17, 2021

- Pradipta, A. A., Prasetyo, Y. A., & Ambarsari, N. (2015, 04 01). PENGEMBANGAN WEB E-COMMERCE BOJANA SARI MENGGUNAKAN METODE *PROTOTYPE*. *Jurnal Tugas Akhir / Fakultas Rekayasa Industri*. Dipetik 04 03, 2021
- Purnomo, D. (2017, 08 02). Model Prototyping Pada Pengembangan Sistem Informasi. *JIMP - Jurnal Informatika Merdeka Pasuruan*, 54-61. doi:<http://dx.doi.org/10.37438/jimp.v2i2.67>
- Rahmawati, F. N. (2016). OPTIMALISASI PENGGUNAAN INTERNET TERHADAP PENINGKATAN PRESTASI BELAJAR PESERTA DIDIK Studi Deskriptif pada Mata Pelajaran PKn Kelas XI di SMA Negeri 9 Bandung. *Skripsi*. Dipetik 03 09, 2021, dari <http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/13120>
- Rohman. (2018). SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SANTRI BARU ONLINE. *Artikel Skripsi*, 1-7.
- Sarwindah. (2018). Sistem Pendaftaran Siswa Baru Pada SMP N 1 Kelapa Berbasis Web. *Jurnal SISFOKOM*, 110-115.
- Setiawan, Y. A. (2015). PEMBANGUNAN PERANGKAT LUNAK WEB SCRAPING UNTUK SITUS BERITA DAN PERINGKAS BERITA. *Skripsi*, 14. Dipetik 02 20, 2021
- Sovia, R., & Febio, J. (2011, Agustus). MEMBANGUN APLIKASI E-LIBRARY MENGGUNAKAN HTML, PHP SCRIPT, DAN MYSQL DATABASE. *Jurnal PROCESSOR Vol. 6*, 43.
- Sudrajat, C. (2011). PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PENDAFTARAN SISWA BARU SECARA ONLINE BERBASIS WEB. *Skripsi*.
- Susanto, R., & Andriana, A. D. (2016). PERBANDINGAN MODEL WATERFALL DAN PROTOTYPING UNTUK PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI. *Majalah Ilmiah UNIKOM*, 43. Dipetik 01 19, 2021
- Wahyudi, H. (2013, Desember 02). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENYARINGAN SISWA BARU SMU MENGGUNAKAN PHP DAN MYSQL. *Jurnal Computech dan Bisnis*. Dipetik 03 29, 2021
- Witanto, R., & Solihin, H. H. (2016). PERANCANGAN SISTEM INFORMASI PENERIMAAN SISWA BARU BERBASIS WEB (STUDI KASUS : SMP PLUS BABUSSALAM BANDUNG). *Jurnal Infotronik*, 54-63.
- Yulianto, R. (2019, 02 03). *Ekstensi dan Tema Visual Studio Code yang Saya Gunakan*. Dipetik 01 19, 2021, dari <https://medium.com/>:

<https://medium.com/kode-dan-kodean/ekstensi-dan-tema-visual-studio-code-yang-saya-gunakan-6c3555762816>

Yunanto, A. P. (2018). *Rancang Bangun Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SMA MUHAMADIYAH 2 BOBOTSARI*. Purwokerto. Dipetik 03 17, 2021

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. gambar formulir pendaftaran santri baru PP. Al – Fiel Kesugihan.

PONDOK PESANTREN SALAFIYYAH PUTRA - PUTRI
"AL - FIEL"
KESUGIHAN - CILACAP - JAWA TENGAH
Akta Notaris : AHU-293.AH.02.01. Th 2011 Tanggal 5 Mei 2011
Sekretariat : Jln Kemerdekaan Timur No.06 Kesugihan Kidul Kec Kesugihan Kab. Cilacap 53274 Telp (0282) 695 626 Hp. 0081327139060

FORMULIR PENDAFTARAN SANTRI BARU
PONDOK PESANTREN AL- FIEL KESUGIHAN CILACAP
TAHUN AJARAN 20... / 20...

I. BIODATA CALON SANTRI BARU

1. Nama Lengkap (Sesuai dengan Ijazah) :
2. Tempat & Tanggal Lahir (Sesuai dengan Ijazah) : Pria Wanita
3. NIS N (Nomor Induk Siswa Nasional) :
4. Anak Ke : (.....) Tiri Orang
5. Jumlah Saudara : Kandung Orang Rt. Rw.
6. Alamat Rumah : Jl/KP..... Kecamatan
Desa/Kelurahan..... Kabupaten Provinsi
7. Pernah Tinggal di Pesantren :
8. Nama Sekolah Asal :

II. BIODATA ORANG TUA CALON SANTRI BARU

1. Nama Ayah :
Ibu :
Wali :
2. Pendidikan Terakhir Ayah :
Ibu :
Wali :
3. Pekerjaan Ayah :
Ibu :
Wali :
4. Nomor Handphone Ayah :
Ibu :
Wali :
5. Kondisi Orang Tua 1) Masih Lengkap 4) Keduanya Meninggal
2) Bapak Meninggal 5) Anak Asuh
3) Ibu Meninggal
6. Alamat Lengkap :

III. KELENGKAPAN PERSYARATAN DAFTAR (Beri Tanda Checklist (✓) untuk yang sudah diserahkan)


<input type="checkbox"/> 1. Photocopy Ijazah & SKHUN yang dilegalisir 2 rangkap	<input type="checkbox"/> 4. Photocopy Akta Kelahiran 2 rangkap
<input type="checkbox"/> 2. Photocopy KTP Orang Tua 2 rangkap	<input type="checkbox"/> 5. Photocopy Kartu Keluarga 2 rangkap
<input type="checkbox"/> 3. Pas Photo Berwarna 3x4 3 lembar	

Kesugihan, 20

Orang Tua/Wali Calon Santri, Pas Photo 3 x 4 Panitia PSB / Pengurus Pondok,

Gambar 5. 1 Formulir Pendaftaran Santri Baru PP. Al Fiel Kesugihan

Lampiran 2. Gambar Test Kecepatan Jaringan internet PP. Al – Fiel Kesugihan



Gambar 5. 2 Kecepatan Jaringan Internet PP. Al - Fiel Kesugihan

Lampiran 3. Transkrip Wawancara.

A. Wawancara Dengan Pengasuh Pondok Pesantren Al – Fiel Kesugihan

1. Apakah benar pondok pesantren Al – Fiel Kesugihan masih menggunakan sistem manual dalam melakukan pendaftaran santri baru ?
2. Apakah diperkenankan jika saya melakukan penelitian terkait tugas akhir saya di pondok pesantren ini ?
3. Siapakah pengurus yang melaksanakan / bertanggung jawab dalam melakukan pendaftaran santri baru.
4. Kepada siapa nanti saya bisa meminta data data terkait pendaftaran santri baru ?

B. Wawancara Dengan Pengurus Pondok Pesantren Al – Fiel Kesugihan

1. Apakah benar pondok pesantren Al – Fiel Kesugihan masih menggunakan sistem manual dalam melakukan pendaftaran santri baru ?
2. Bagaimana alur pendaftaran secara offline yang dilakukan di pondok pesantren Al – Fiel Kesugihan ?
3. Data apa saja yang dibutuhkan / diminta oleh pengurus pondok pesantren Al – Fiel kepada calon santri baru ?
4. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar di pondok pesantren Al – Fiel Kesugihan?
5. Berapa biaya yang harus dibayarkan untuk melakukan pendaftaran santri baru di pondok Pesantren Al – Fiel Kesugihan ?
6. Untuk apa saja rincian biaya pendaftaran santri baru di pondok pesantren Al – Fiel Kesugihan ?

Lampiran 4. Source Code

1. konek.php

```
<?php
$konek=mysqli_connect('localhost','root','','psbalfiel') ;
```

2. config.php

```
<?php
session_start();
include 'konek.php';
include 'fungsi.php';
?>
```

3. fungsi.php

```
<?php
function tampilpendaftar($id){
    global $konek;

    $sql="SELECT * FROM formulir WHERE id='$id'";
    $result=mysqli_query($konek,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampildataortu($id){
    global $konek;
    $sql="SELECT * FROM `data_orangtua` WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($konek,$sql);
    $cek=mysqli_fetch_array($result);
    $_SESSION['status']=$cek['status'] = isset ($cek['status']) ?
$cek['status']:'';
    if(mysqli_num_rows($result)>0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
return $result;
}
function tampildortu($id){
    global $konek;
    $sql="SELECT * FROM data_orangtua WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($konek,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampildok($id){
    global $konek;
    $sql="SELECT * FROM dokumen WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($konek,$sql);
    $cek=mysqli_fetch_array($result);
```



```

    $_SESSION['statusdok']=$cek['status'] = isset ($cek['status']) ?
$cek['status']:'';
    if(mysqli_num_rows($result)>0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
return $result;
}
function tampilDokumen($id){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM dokumen WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampilpendidikan($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM pendidikan WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql);
    $cek=mysqli_fetch_array($result);
    $_SESSION['statusdidik']=$cek['status'] = isset ($cek['status']) ?
$cek['status']:'';
    if(mysqli_num_rows($result)>0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
    return $cek;
}

function tampilpembayaran($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM bukti_transfer WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql);
    $cek=mysqli_fetch_array($result);
    $_SESSION['statusbayar']=$cek['status'] = isset ($cek['status']) ?
$cek['status']:'';

    if(mysqli_num_rows($result)>0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
//fungsi cetak dokumen
function tampildataortu_cetak($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM `data_orangtua` WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql);

```

```

        return $result;
    }
    function tampildo_cetak($id){
        global $konek;
        $sql="SELECT * FROM dokumen WHERE id_pendaftar='$id'";
        $result=mysqli_query($konek,$sql) or die(mysqli_error($konek));
        return $result;
    }
    function tampilpendidikan_cetak($id){
        global $konek;

        $sql="SELECT * FROM pendidikan WHERE id_pendaftar='$id'";
        $result=mysqli_query($konek,$sql);
        return $result;
    }
    function tampilpembayaran_cetak($id){
        global $konek;

        $sql="SELECT * FROM bukti_transfer WHERE id_pendaftar='$id'";
        $result=mysqli_query($konek,$sql);
        return $result;
    }
    function
    daftarformulir($nama,$nik,$tempat,$date,$jns_kel,$jurusan,$nohp,$alamat,
    $provinsi,$no_jas,$email,$Datedaftar){
        global $konek;
        $sql="INSERT INTO `formulir`(`nama_lengkap`,`nik`,`tempat_lahir`,`
        tgl_lahir`,`jenis_kelamin`,`jurusan`,`no_hp`,`alamat`,`provinsi`,`
        no_jas`,`email`,`tgl_daftar`) VALUES ('$nama',
        '$nik','$tempat','$date','$jns_kel','$jurusan','$nohp','$alamat','$provi
        nsi','$no_jas','$email','$Datedaftar')";

        if (mysqli_query($konek, $sql)) {
            return true;
        } else {
            return false;
        }
    }
    function ceklogin($email,$no_hp){
        global $konek;
        $sql="SELECT * FROM formulir WHERE email='$email' AND
no_hp='$no_hp'";
        $query=mysqli_query($konek,$sql);
        $cek=mysqli_fetch_array($query);
        $_SESSION['id']=$cek['id'] = isset ($cek['id']) ? $cek['id']:'';
        $_SESSION['nama']=$cek['nama_lengkap'] = isset
($cek['nama_lengkap']) ? $cek['nama_lengkap']:'';

        if(mysqli_num_rows($query)>0){
            return true;
        }
    }

```

```

    }else{
        return false;
    }
}
function
simpanpendidikan($nama,$id_pendaftar,$statusp,$kota,$kecamatan,$kodepos,
$namasekolah,$noijazah,$tahunlulus,$status){
    global $konek;

    $sql="INSERT INTO `pendidikan`(`nama_pendaftar`,`id_pendaftar`,`
`sekolah_asal`,`kota`,`kecamatan`,`kode_pos`,`nama_sekolah`,`
`no_ijazah`,`tahun_lulus`,`status`)
VALUES('$nama','$id_pendaftar','$statusp','$kota','$kecamatan','$kodepos
','$namasekolah','$noijazah','$tahunlulus','$status')";
    if (mysqli_query($konek, $sql)) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
function
simpandataortu($namapendaftar,$id_pendaftar,$ayah,$ibu,$wali,$alamat,$pr
ovinsi,$kota,$kecamatan,$kodepos,$nohp,$email_ortu,$pendidikan_ayah,$pen
didikan_ibu,$pekerjaan_ayah,$pekerjaan_ibu,$penghasilan_ortu){
    global $konek;

    $sql="INSERT INTO `data_orangtua`(`nama_pendaftar`,`id_pendaftar`,`
`nama_ayah`,`nama_ibu`,`nama_wali`,`alamat`,`provinsi`,`kota`,`
`kecamatan`,`kodepos`,`nohp`,`email_ortu`,`pendidikan_ayah`,`
`pendidikan_ibu`,`pekerjaan_ayah`,`pekerjaan_ibu`,`penghasilan_ortu`)
VALUES
('$namapendaftar','$id_pendaftar','$ayah','$ibu','$wali','$alamat','$pro
vinsi','$kota','$kecamatan','$kodepos','$nohp','$email_ortu','$pendidika
n_ayah','$pendidikan_ibu','$pekerjaan_ayah','$pekerjaan_ibu','$penghasil
an_ortu')";
    if (mysqli_query($konek, $sql)) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
function simpantransaksi($id,$nama_pendaftar,$namabank,$lokasi){
    global $konek;
    $sql="INSERT INTO `bukti_transfer`(`id_pendaftar`,`nama_pendaftar`,`
`nama_bank`,`bukti_transfer`) VALUES
('$id','$nama_pendaftar','$namabank','$lokasi')";
    if(mysqli_query($konek, $sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

```

```

    }
}
function simpanfoto($id_pendaftar,$nama_pendaftar,$lokasi_foto){
    global $koneksi;
    $sql="INSERT INTO `dokumen`(`id_pendaftar`,`nama_pendaftar`,`foto`) VALUES ('$id_pendaftar','$nama_pendaftar','$lokasi_foto')";
    if(mysqli_query($koneksi, $sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
function simpankk($id_pendaftar,$lokasi_foto){
    global $koneksi;
    $sql="UPDATE `dokumen` SET `kk`='$lokasi_foto' WHERE id_pendaftar='$id_pendaftar'";
    if(mysqli_query($koneksi, $sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
function simpanktp($id_pendaftar,$lokasi_foto){
    global $koneksi;

    $sql="UPDATE `dokumen` SET `ktp`='$lokasi_foto' WHERE id_pendaftar='$id_pendaftar'";
    if(mysqli_query($koneksi, $sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
function simpanakte($id_pendaftar,$lokasi_foto){
    global $koneksi;
    $sql="UPDATE `dokumen` SET `akte`='$lokasi_foto' WHERE id_pendaftar='$id_pendaftar'";
    if(mysqli_query($koneksi, $sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
function simpanijazah($id_pendaftar,$lokasi_foto){
    global $koneksi;
    $sql="UPDATE `dokumen` SET `ijazah`='$lokasi_foto' WHERE id_pendaftar='$id_pendaftar'";
    if(mysqli_query($koneksi, $sql)){
        return true;
    }else{

```

```

        return false;
    }
}
function cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah){
    if ($foto!="0" && $kk!="0" && $ktp!="0" && $akte!="0" &&
$ijazah!="0"){
        $Cek="0";
    }elseif($foto=="0" && $kk=="0" && $ktp=="0" && $akte=="0" &&
$ijazah=="0"){
        $Cek="1";
    }else{
        $Cek="2";
    }
    return $Cek;
}

function
cekKelDataOrtu($blmUpload,$nama_ayah,$nama_ibu,$alamat,$provinsi,$kecama
tan,$kodepos,$nohp,$email_ortu,$pendidikan_ayah,$pendidikan_ibu,$pekerja
an_ayah,$pekerjaan_ibu,$penghasilan_ortu){
    if ($blmUpload >"0"){
        if ($nama_ayah!="0" && $nama_ibu!="0" && $alamat!="0" &&
$provinsi!="0" && $kecamatan!="0" && $kodepos!="0" && $nohp!="0" &&
$email_ortu!="0" && $pendidikan_ayah!="0" && $pendidikan_ibu!="0" &&
$pekerjaan_ayah!="0" && $pekerjaan_ibu!="0" && $penghasilan_ortu!="0"){
            $Cek="0";
        }else{
            $Cek="1";
        }
    }else{
        $Cek="2";
    }
    return $Cek;
}

function
cekKelDataPend($blmUpload,$sekolah_asal,$kota,$kecamatan,$kode_pos,$nama
_sekolah,$no_ijazah,$tahun_lulus){
    if ($blmUpload >"0"){
        if ($sekolah_asal!="0" && $kota!="0" && $kecamatan!="0" &&
$kode_pos!="0" && $nama_sekolah!="0" && $no_ijazah!="0" &&
$tahun_lulus!="0"){
            $Cek="0";
        }else{
            $Cek="1";
        }
    }else{
        $Cek="2";
    }
    return $Cek;
}
}

```

```

function ceknikini($nik){
    global $konek;
    $sql="SELECT `nik` FROM `formulir` WHERE `nik`=$nik; ";
    $result=mysqli_query($konek,$sql);
    if(mysqli_num_rows($result)>0){
        $ada=TRUE;
    }else{
        $ada=FALSE;
    }
    return $ada;
}
function tampilsemuadata(){
    global $konek;
    $sql="SELECT formulir.id, formulir.nama_lengkap, formulir.nik,
    formulir.tempat_lahir, formulir.tgl_lahir, formulir.jenis_kelamin,
    formulir.jurusan, formulir.no_hp, formulir.alamat, formulir.provinsi,
    formulir.no_jas, formulir.email, formulir.tgl_daftar, formulir.status AS
    statusform, data_orangtua.nama_ayah, data_orangtua.nama_ibu,
    data_orangtua.nama_wali, data_orangtua.alamat AS alamatortu,
    data_orangtua.provinsi AS provinsiortu, data_orangtua.kota AS kotaortu,
    data_orangtua.kecamatan AS kecamatanortu, data_orangtua.kodepos AS
    kodeposortu, data_orangtua.nohp AS nohportu, data_orangtua.email_ortu,
    data_orangtua.pendidikan_ayah, data_orangtua.pendidikan_ibu,
    data_orangtua.pekerjaan_ayah, data_orangtua.pekerjaan_ibu,
    data_orangtua.penghasilan_ortu, data_orangtua.status AS
    statusortu,pendidikan.sekolah_asal, pendidikan.kota AS kotasekolah,
    pendidikan.kecamatan AS kecamatansekolah, pendidikan.kode_pos,
    pendidikan.nama_sekolah, pendidikan.no_ijazah, pendidikan.tahun_lulus,
    dokumen.foto, dokumen.kk, dokumen.ktp, dokumen.akte, dokumen.ijazah,
    dokumen.status AS statusdok, bukti_transfer.status AS statustf FROM
    formulir LEFT JOIN data_orangtua ON
    formulir.id=data_orangtua.id_pendaftar LEFT JOIN pendidikan ON
    formulir.id=pendidikan.id_pendaftar LEFT JOIN dokumen ON
    formulir.id=dokumen.id_pendaftar LEFT JOIN bukti_transfer ON
    formulir.id=bukti_transfer.id_pendaftar ORDER BY formulir.id";
    $result=mysqli_query($konek,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function
cekdator($nama_ayah,$nama_ibu,$alamat,$provinsi,$kota,$kecamatan,$kodepo
s,$nohp,$email_ortu,$pendidikan_ayah,$pendidikan_ibu,$pekerjaan_ayah,$pe
kerjaan_ibu,$penghasilan_ortu){
    if ($nama_ayah!="0" && $nama_ibu!="0" && $alamat!="0" &&
    $provinsi!="0" && $kota!="0" && $kecamatan!="0" && $kodepos!="0" &&
    $nohp!="0" && $email_ortu!="0" && $pendidikan_ayah!="0" &&
    $pendidikan_ibu!="0" && $pekerjaan_ayah!="0" && $pekerjaan_ibu!="0" &&
    $penghasilan_ortu!="0"){
        $Cek="0";
    }elseif ($nama_ayah=="0" && $nama_ibu=="0" && $alamat=="0" &&
    $provinsi=="0" && $kota=="0" && $kecamatan=="0" && $kodepos=="0" &&

```

```

$nohp=="0" && $email_ortu=="0" && $pendidikan_ayah=="0" &&
$pendidikan_ibu=="0" && $pekerjaan_ayah=="0" && $pekerjaan_ibu=="0" &&
$penghasilan_ortu=="0"){
    $Cek="1";
}else{
    $Cek="2";
}
return $Cek;
}
function
cekdatpend($sekolah_asal,$kota,$kecamatan,$kode_pos,$nama_sekolah,$no_ij
azah,$tahun_lulus){
    if ($sekolah_asal!="0" && $kota!="0" && $kecamatan!="0" &&
$kode_pos!="0" && $nama_sekolah!="0" && $no_ijazah!="0" &&
$tahun_lulus!="0"){
        $Cek="0";
    }elseif($sekolah_asal=="0" && $kota=="0" && $kecamatan=="0" &&
$kode_pos=="0" && $nama_sekolah=="0" && $no_ijazah=="0" &&
$tahun_lulus=="0"){
        $Cek="1";
    }else{
        $Cek="2";
    }
    return $Cek;
}
function datapembayarancetak(){
    global $koneksi;
    $sql = "";
}
?>

```

4. Head.php

```

<?php include 'config/config.php'; ?>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="icon" href="favicon.ico">
<!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other
head content must come *after* these tags -->
<title>PSB AL - FIEL Kesugihan</title>
<script src="js/jquery.min.js"></script>
<!-- Bootstrap -->
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-default">
<!-- Brand and toggle get grouped for better mobile display -->
<div class="navbar-header">

```

```

        <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-
toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1" aria-
expanded="false">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        </button>
        <a class="navbar-brand" href="index.php">PP. AL - FIEL
KESUGIHAN</a>
    </div>
    <!-- Collect the nav links, forms, and other content for toggling --
>
    <div style="display:flex; align-items:right;" class="collapse
navbar-collapse" id="bs-example-navbar-collapse-1">
        <ul style="" class="nav navbar-nav">
            <?php if(empty($_SESSION['id'])) { ?>
                <a class="loginadmin" href="admin/login.php">Login Admin</a>
            <?php } else { ?>
                <li class="dropdown">
                    <a class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"
role="button" aria-haspopup="true" aria-expanded="false">Informasi<span
class="caret"></span></a>
                    <ul class="dropdown-menu">
                        <!-- <li><a href="tampildata_pendaftar.php">Data
Pendaftar</a></li> -->
                        <li><button style="color:black; background-color: white;
border:none;" type="button" data-toggle="modal" data-
target="#myModal">Data Pendaftar</button></li>
                        <li><button style="color:black; background-color: white;
border:none;" type="button"><a style="color:black;"
href="tampildata_ortu.php">Data Orang Tua</a></button></li>
                        <li><button style="color:black; background-color: white;
border:none;" type="button"><a style="color:black;"
href="tampildata_pendidikan.php">Data Pendidikan</a></button></li>
                    </ul>
                </li>
                <li><a href="logout.php">Keluar</a></li>
            <?php } ?>
        </ul>
    </div><!-- /.navbar-collapse -->
</nav>
</div>
    <div class="jumbotron daftar luhur">
        <center></center>
        <h1 style="color:rgb(252, 252, 252)"><center>Pendaftaran Santri
Baru</center></h1>
        <h2 style="color:rgb(252, 252, 252)"><center>PP. AL - FIEL
KESUGIHAN CILACAP</center></h2>
        <center><a href="petunjuk.php" class="btn btn-primary btn-lg
petunjuk" style="background-color: #009632">Baca Petunjuk
Pendaftaran</a>
    </div>

```



```

<style>
  .navbar-default {
    background-color: #009632;
    color: white;
  }
  .navbar-default .navbar-brand {
    color: white;
  }
  .navbar-default .navbar-nav>li>a {
    color: white;
  }
  .luhur {
    background-image:url(img/heroimg2.jpg);
    background-size : cover;
  }
  .jumbotron{
    background-color: gray;
  }
  .navbar-default{
    margin-bottom: 0;
  }
  .loginadmin {
    position : absolute;
    right : 10px;
    background-color :#2e6da4;
    text-decoration :none;
    color : white;
    padding : 10px;
    border-radius : 0 0 10px 10px;
    font-weight : bolder;
  }
  .loginadmin:hover {
    border : 2px solid white;
    background-color : white;
    text-decoration :none;
    color : #2e6da4;
  }
  .rincian {
padding:5px;
  }
  tr{
    padding:5px;
  }
</style>

```

5. index.php

```

<?php
include 'head.php';
if(isset($_POST['submit'])){
  $nama=$_POST['nama'];
  $nik=$_POST['nik'];
  $tempat=$_POST['tempat'];
  $date=$_POST['date'];

```

```

$jns_kel=$_POST['jns_kel'];
$jurusan=$_POST['jurusan'];
$nohp=$_POST['nohp'];
$alamat=$_POST['alamat'];
$provinsi=$_POST['provinsi'];
$no_jas=$_POST['no_jas'];
$email=$_POST['email'];
$konfirmasiemail=$_POST['konfirmasiemail'];
// $kode=$_POST['kode'];
$Datedaftar=date('d-m-Y');
if (strlen($nik)!=16){
    $error=false;
    echo " <script>>window.location.href='index.php#nik'</script>";
}else{
    $r=ceknikini($nik);
    if($r==TRUE){
        static $sudah=TRUE;
        echo "
<script>>window.location.href='index.php#nik'</script>";
    }else{
        if($email===$konfirmasiemail){
            // if($_SESSION["Captcha"]===$kode){
if(daftarformulir($nama,$nik,$tempat,$date,$jns_kel,$jurusan,$nohp,$alamat,$provinsi,$no_jas,$email,$Datedaftar)){
                echo "<script>alert('Pendaftaran Berhasil, Silahkan
Login')</script>";
            }else{
                echo mysqli_error($koneksi);
            }
            // }else{
            // echo "<script>alert('Kode yang anda masukan salah, silahkan
ulangi kembali')</script>";
            // }
        }else{
            echo "<script>alert('Email konfirmasi tidak sama,
silahkan ulangi kembali')</script>";
        }
    }
}
?>

<style>
    .block-web.primary-box {
        background: #4eb2d8;
        padding: 5px;
        color: white;
    }
    .jumbotron{
background-color: gray;

```

```

}
.navbar-default{
  margin-bottom: 0;
}
}
  .navbar {
    margin-bottom: 0;
  }
.login{
  background: #2e6da4;
}
.daftar{
  background-color: #e4e4e4;
}
.petunjuk{
  border-radius: 0px;
}
</style>
<div class="container-fluid">
  <div class="row" style="margin-left:0;margin-right:0;">
    <div class="col-md-8">
      <div class="jumbotron daftar">
        <div class="header">
          <h3><center>Formulir Pendaftaran</center></h3>
        </div>
        <hr style="border:1px solid black">
        <form action="" method="post">

          <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Nama Lengkap</label>
            <input type="text" name="nama" class="form-control"
placeholder="Nama Lengkap" required>
          </div>

          <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1" id="nik"
>NIK</label>
            <input type="number" name="nik" class="form-control"
placeholder="NIK" required>
            <?php if(isset($error)): ?>
              <p style=" font-size:15px; color:red; tex-
decoration:italic; " ><i>NIK harus berjumlah 16 karakter,tidak lebih
atau kurang !</i></p>
            <?php endif;?>
            <?php
global $sudah;
if($sudah==TRUE): ?>
              <p style=" font-size:15px; color:red; tex-
decoration:italic; " ><i>NIK sudah digunakan !</i></p>
            <?php endif;?>
          </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Tempat Lahir</label>
            <input type="text" name="tempat" class="form-
control" placeholder="Tempat Lahir" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Tanggal
Lahir</label>
            <input type="date" name="date" class="form-control"
data-date-format="DD-MMM-YYYY" placeholder="dd/mm/yyyy" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Jenis
Kelamin</label>
            <label class="radio-inline">
                <input type="radio" name="jns_kel" value="laki-laki"><span
class="custom-radio" required></span> Laki-laki
            </label>
            <label class="radio-inline">
                <input type="radio" name="jns_kel" value="perempuan"
required><span class="custom-radio"></span> Perempuan
            </label>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Jurusan</label>
            <select name="jurusan" class="form-control"
required>
                <option value="0"> -- Pilih Jurusan -- </option>
                <option value="TK / RA">TK/RA</option>
                <option value="SD / MI">SD/MI</option>
                <option value="SMP / MTs">SMP/MTs</option>
                <option value="SMA / MA">SMA/MA</option>
                <option value="KULIAH">KULIAH</option>
                <option value="Hanya Mondok">Mondok Only</option>
            </select>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">No Handphone</label>
            <input type="number" name="nohp" class="form-
control" placeholder="No Handphone" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Alamat</label>
            <textarea name="alamat" cols="50" rows="3"
name="alamat" class="form-control" placeholder="Isikan dengan Alamat
Rumah" required></textarea>
        </div>
        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Propinsi</label>

```

```

        <select name="provinsi" class="form-control"
required>
        <option value=""> -- Pilih Propinsi -- </option>
        <option value="jakarata">D.K.I. Jakarta</option>
        <option value="jawabarat">Jawa Barat</option>
        <option value="jawatengah">Jawa Tengah</option>
        <option value="yogyakarta">D.I. Yogyakarta</option>
        <option value="jawatimur">Jawa Timur</option>
        <option value="aceh">Aceh</option>
        <option value="sumaterautara">Sumatera Utara</option>
        <option value="sumaterabarat">Sumatera Barat</option>
        <option value="riau">Riau</option>
        <option value="jambi">Jambi</option>
        <option value="sumateraselatan">Sumatera Selatan</option>
        <option value="lampung">Lampung</option>
        <option value="kalimantanbarat">Kalimantan Barat</option>
        <option value="kalimantantengah">Kalimantan
Tengah</option>
        <option value="kalimantanselatan">Kalimantan
Selatan</option>
        <option value="kalimantantimur">Kalimantan Timur</option>
        <option value="sulawesiutara">Sulawesi Utara</option>
        <option value="sulawesitengah">Sulawesi Tengah</option>
        <option value="sulawesiselatan">Sulawesi Selatan</option>
        <option value="sulawesitenggara">Sulawesi
Tenggara</option>
        <option value="maluku">Maluku</option>
        <option value="bali">Bali</option>
        <option value="nusatenggarabarat">Nusa Tenggara
Barat</option>
        <option value="nusatenggaratimur">Nusa Tenggara
Timur</option>
        <option value="papua">Papua</option>
        <option value="bengkulu">Bengkulu</option>
        <option value="malukuutara">Maluku Utara</option>
        <option value="banten">Banten</option>
        <option value="bangkabelitung">Bangka Belitung</option>
        <option value="gorontalo">Gorontalo</option>
        <option value="kepulauanriau">Kepulauan Riau</option>
        <option value="papuabarat">Papua Barat</option>
        <option value="sulawesibarat">Sulawesi Barat</option>
</select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Ukuran Jas
Almamater</label>
        <select name="no_jas" class="form-control" required>
            <option value="0"> -- Pilih Ukuran Jas Almamater --
</option>
            <option value="S">S</option>

```

```

        <option value="M">M</option>
        <option value="L">L</option>
        <option value="XL">XL</option>
        <option value="XXL">XXL</option>
        <option value="XXXL">XXXL</option>
    </select>
</div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Email</label>
        <input type="email" name="email" class="form-
control" placeholder="email" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Konfirmasi
Email</label>
        <input type="email" name="konfirmasiemail" class="form-
control" placeholder="konfirmasi email" required>
    </div>
<!--
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Kode</label><br>
        
    </div>
    <div class="form-group">
        <label class="lead">Masukan Kode</label>
        <input type="text" name="kode" class="form-control">
    </div> -->

    <div class="form-group">
        <input type="submit" name="submit" href="#"
class="btn btn-block btn-primary btn-lg"
value="Daftar" style="background-color:#009632">
    </div>
</form>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="jumbotron login">
    <div class="header">
        <h3 style="color:white"><center>Masuk Calon
Santri</center></h3>
    </div>
    <hr style="border:1px solid black">
    <form action="ceklogin.php" method="post">
        <div class="form-group">
            <input type="email" name="email" class="form-
control" placeholder="Email" required>
        </div>
        <div class="form-group">

```

```

                <input type="password" name="no_hp" class="form-
control" placeholder="No Handphone" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <input type="submit" name="masuk" class="btn btn-
block btn-success" value="Masuk">
            </div>
        </form>
    </div>
</div>
<?php include 'foot.php'; ?>

```

6. ceklogin.php

```

<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_POST['masuk'])){
    $email=$_POST['email'];
    $no_hp=$_POST['no_hp'];

    if(ceklogin($email,$no_hp)){
        echo "<script>>window.location.href='user.php'</script>";
    }else{
        echo "<script>alert('Silahkan lakukan registrasi / Pendaftaran
terlebih dahulu...')</script>";
        echo "<script>>window.location.href='index.php'</script>";
    }
}
?>

```

7. dokumen.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($id=$_SESSION['id'])){ ?>
    <script>>window.location.href='index.php'</script>
<?php }else{
if(isset($_POST['simpan_foto'])){
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $nama_pendaftar=$_SESSION['nama'];
    $nama    = $_FILES['foto']['name'];
    $size    = $_FILES['foto']['size'];
    $error   = $_FILES['foto']['error'];
    $asal    = $_FILES['foto']['tmp_name'];
    $lokasi_foto="img/dokumen/foto/" . $nama;
    $format  = pathinfo($nama, PATHINFO_EXTENSION);
    if($error === 0){
        if ($size > 9000){

```

```

        if($format === "jpg" || $format === "png" || $format === "JPG"
|| $format === "PNG" || $format === "pdf"){
if(simpanfoto($id_pendaftar,$nama_pendaftar,$lokasi_foto)){
    echo "<script>alert('Foto berhasil di simpan')</script>";
    echo "<script>>window.location.href='dokumen.php</script>";
    }else{
        echo "Error: " . $query . "<br>" . mysqli_error($koneksi);
    }
    move_uploaded_file($asal, "img/dokumen/foto/".$nama);
    }else{
        echo "<script>alert('Maaf format filenya harus
jpg/png')</script>";
    }
    }else{
        echo "file terlalu besar";
    }
    }else "Ada kesalahan saat upload";
}
?>
<style>
.jumbotron{
    background-color: #e4e4e4;
}
.navbar-default{
    margin-bottom: 0;
}
</style>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4 petunjuk">
            <div>
                <legend>Formulir Data Dokumen</legend>
                Isilah formulir dokumen ini dengan informasi yang sebenar-
benarannya.
            </div>
            <br>
            <div>
                <legend>Formulir Lainnya</legend>
                <?php
                    $result11=tampildataortu_cetak($id);
                    $row1=mysqli_fetch_array($result11);
                    $blmUpload=mysqli_num_rows($result11);
                    $nama_ayah=$row1['nama_ayah']?? "0";
                    $nama_ibu=$row1['nama_ibu']?? "0";
                    $alamat=$row1['alamat']?? "0";
                    $provinsi=$row1['provinsi']?? "0";
                    $kecamatan=$row1['kecamatan']?? "0";
                    $kodepos=$row1['kodepos']?? "0";
                    $nohp=$row1['nohp']?? "0";
                    $email_ortu=$row1['email_ortu']?? "0";
                    $pendidikan_ayah=$row1['pendidikan_ayah']?? "0";
                    $pendidikan_ibu=$row1['pendidikan_ibu']?? "0";
                    $pekerjaan_ayah=$row1['pekerjaan_ayah']?? "0";
                    $pekerjaan_ibu=$row1['pekerjaan_ibu']?? "0";

```



```

    $penghasilan_ortu=$row1['penghasilan_ortu']?? "0";
    $Cek=cekKelDataOrtu( $blmUpload,
                        $nama_ayah,
                        $nama_ibu,
                        $alamat,
                        $provinsi,
                        $kecamatan,
                        $kodepos,
                        $nohp,
                        $email_ortu,
                        $pendidikan_ayah,
                        $pendidikan_ibu,
                        $pekerjaan_ayah,
                        $pekerjaan_ibu,
                        $penghasilan_ortu
                    );
    ?>
    <?php if($Cek=="0"){ ?>
        <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
            ORANG TUA
        </a>
    <?php }else{?>
        <a href="orangtua.php" class="btn btn-primary btn-
block ">
            ORANG TUA
        </a>
    <?php } ?>
<br>
<?php
    $result21=tampilpendidikan_cetak($id);
    $row21=mysqli_fetch_array($result21);
    $blmUpload=mysqli_num_rows($result21);
    $sekolah_asal=$row21['sekolah_asal']?? "0";
    $kota=$row21['kota']?? "0";
    $kecamatan=$row21['kecamatan']?? "0";
    $kode_pos=$row21['kode_pos']?? "0";
    $nama_sekolah=$row21['nama_sekolah']?? "0";
    $no_ijazah=$row21['no_ijazah']?? "0";
    $tahun_lulus=$row21['tahun_lulus']?? "0";
    $Cek=cekKelDataPend( $blmUpload,
                        $sekolah_asal,
                        $kota,
                        $kecamatan,
                        $kode_pos,
                        $nama_sekolah,
                        $no_ijazah,
                        $tahun_lulus,
                    );
    ?>
    <?php if($Cek=="0"){ ?>
        <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
            PENDIDIKAN

```

```

        </a>
        <?php }else{?>
            <a href="pendidikan.php" class="btn btn-primary btn-block
">
                PENDIDIKAN
            </a>
            <?php } ?>
        <br>
        <?php
            $result31=tampilDokumen($id);
            $row3=mysqli_fetch_array($result31);
            $blmUpload=mysqli_num_rows($result31);
            $foto=$row3['foto']?? "0";
            $kk=$row3['kk']?? "0";
            $ktp=$row3['ktp']?? "0";
            $akte=$row3['akte']?? "0";
            $ijazah=$row3['ijazah']?? "0";
            $Cek=cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah);

        ?>
        <?php
            if($Cek=="0"){ ?>
                <a class="btn btn-success btn-block "><span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span>
                    DOKUMEN
                </a>
            <?php }else{?>
                <a href="dokumen.php" class="btn btn-primary btn-block ">
                    DOKUMEN
                </a>
            <?php } ?>
        </div>
    </div>
    <legend>Halaman Utama</legend>
    <legend>
        <a class="btn btn-success btn-block" href="user.php">ke halaman
utama</a><br>
    </legend>
</div>
</div>
    <div class="col-md-8 form">
    <div>
    <legend>Halaman Utama</legend>
    <legend>
        <a class="btn btn-success btn-block"
href="user.php">Rincian</a><br>
    </legend>
    </div>
    </div>
    <form action="dokumen.php" method="post" enctype="multipart/form-
data">
    <div class="col-md-8">
    <?php
        if ($foto=="0"):?>

```

```

        <div class="form-group">
            <label for="exampleInputEmail1">Photo 2x3</label>
            <input type="file" name="foto" class="form-control" required>
        </div>
        <div class="form-group">
            <button type="submit" name="simpan_foto" class="btn btn-
primary"> Simpan Foto </button>
        </div>
        <?php else:?>
            <p style="text-align: center; font-size:20px; border: 2px
solid green; border-radius:5px; padding: 10px;">Foto sudah diupload</p>
        <?php endif;?>
    </form>
    <form action="upload_kk.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
        <?php
        if ($kk=="0") :?>
            <div class="form-group">
                <label for="exampleInputEmail1">Kartu Keluarga</label>
                <input type="file" name="kk" class="form-control" required>
            </div>
            <div class="form-group">
                <button type="submit" name="simpankk" class="btn btn-
primary"> Simpan KK </button>
            </div>
            <?php else:?>
                <p style="text-align: center; font-size:20px; border: 2px
solid green; border-radius:5px; padding: 10px;">Kartu Keluarga sudah
diupload</p>
            <?php endif;?>
        </form>
        <form action="upload_ktp.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
            <?php if($ktp=="0") :?>
                <div class="form-group">
                    <label for="exampleInputEmail1">KTP</label>
                    <input type="file" name="ktp" class="form-control" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <button type="submit" name="simpanktp" class="btn btn-
primary"> Simpan KTP </button>
                </div>
                <?php else:?>
                    <p style="text-align: center; font-size:20px; border: 2px
solid green; border-radius:5px; padding: 10px;">KTP sudah diupload</p>
                <?php endif;?>
            </form>
            <form action="upload_akte.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
                <?php if($akte=="0") :?>
                    <div class="form-group">
                        <label for="exampleInputEmail1">Akte Kelahiran</label>
                        <input type="file" name="akte" class="form-control" required >
                    </div>

```

```

        <div class="form-group">
            <button type="submit" name="simpanakte" class="btn btn-
primary"> Simpan Akte </button>
        </div>
        <?php else:?>
            <p style="text-align: center; font-size:20px; border: 2px
solid green; border-radius:5px; padding: 10px;">AKTE sudah diupload</p>
            <?php endif;?>
        </form>
        <form action="upload_ijazah.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
            <?php if ($ijazah=="0") :?>
                <div class="form-group">
                    <label for="exampleInputEmail1">ijazah</label>
                    <input type="file" name="ijazah" class="form-control"
required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <button type="submit" name="simpanijazah" class="btn btn-
primary"> Simpan Ijazah </button>
                </div>
            <?php else:?>
                <p style="text-align: center; font-size:20px; border: 2px
solid green; border-radius:5px; padding: 10px;">Ijazah sudah
diupload</p>
            <?php endif;?>
        </form>
    </div>
</div>
<?php }include 'foot.php'; ?>

```

8. logout.php

```

<?php
session_start();
session_destroy();
echo "<script>>window.location.href='index.php'</script>"
?>

```

9. orangtua.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($id=$_SESSION['id'])){ ?>
    <script>>window.location.href='index.php'</script>
<?php }else{
if(isset($_POST['submit'])){
    $namapendaftar=$_SESSION['nama'];
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $ayah=$_POST['nama_ayah'];
    $ibu=$_POST['nama_ibu'];
    $wali=$_POST['nama_wali'];
    $alamat=$_POST['alamat'];

```

```

$provinsi=$_POST['provinsi'];
$kota=$_POST['kota'];
$kecamatan=$_POST['kecamatan'];
$kodepos=$_POST['kodepos'];
$nohp=$_POST['no_hp'];
$email_ortu=$_POST['email_ortu'];
$pendidikan_ayah=$_POST['pendidikan_ayah'];
$pendidikan_ibu=$_POST['pendidikan_ibu'];
$pekerjaan_ayah=$_POST['pekerjaan_ayah'];
$pekerjaan_ibu=$_POST['pekerjaan_ibu'];
$penghasilan_ortu=$_POST['penghasilan_ortu'];
$status=1;
if(simpendataortu($namapendaftar,$id_pendaftar,$ayah,$ibu,$wali,$alamat,
$provinsi,$kota,$kecamatan,$kodepos,$nohp,$email_ortu,$pendidikan_ayah,$
pendidikan_ibu,$pekerjaan_ayah,$pekerjaan_ibu,$penghasilan_ortu,$status)
){
    echo "<script>alert('Penyimpanan Berhasil')</script>";
    echo"<script>>window.location.href='user.php'</script>";
}else{
    echo mysqli_error($konek);
}
}
?>
<link rel='stylesheet' href='sweet/sweetalert.css'>
<script src='sweet/sweetalert.min.js'></script>
<style>
.jumbotron{
    background-color: #e4e4e4;
}
.navbar-default{
    margin-bottom: 0;
}
.form{

    padding: 10px;
    background-color: rgb(252, 252, 252);
}
</style>
<div class="container">
<div class="container">
<div class="block-web primary-box">
</div>
</div>
<div class="row" style="margin-right:0px;margin-left:0px;">
<div class="col-md-4 petunjuk">
<div>
<legend>Formulir Data Orang tua</legend>
    Isilah formulir orang tua ini dengan informasi yang sebenar-
    benarnya.
</div>
<br>
<div>
<legend>Formulir Lainnya</legend>
<?php

```

```

$result11=tampildataortu_cetak($id);
$row1=mysqli_fetch_array($result11);
$blmUpload=mysqli_num_rows($result11);
$nama_ayah=$row1['nama_ayah']?? "0";
$nama_ibu=$row1['nama_ibu']?? "0";
$alamat=$row1['alamat']?? "0";
$provinsi=$row1['provinsi']?? "0";
$kecamatan=$row1['kecamatan']?? "0";
$kodepos=$row1['kodepos']?? "0";
$nohp=$row1['nohp']?? "0";
$email_ortu=$row1['email_ortu']?? "0";
$pendidikan_ayah=$row1['pendidikan_ayah']?? "0";
$pendidikan_ibu=$row1['pendidikan_ibu']?? "0";
$pekerjaan_ayah=$row1['pekerjaan_ayah']?? "0";
$pekerjaan_ibu=$row1['pekerjaan_ibu']?? "0";
$penghasilan_ortu=$row1['penghasilan_ortu']?? "0";
$Cek=cekKelDataOrtu( $blmUpload,
                    $nama_ayah,
                    $nama_ibu,
                    $alamat,
                    $provinsi,
                    $kecamatan,
                    $kodepos,
                    $nohp,
                    $email_ortu,
                    $pendidikan_ayah,
                    $pendidikan_ibu,
                    $pekerjaan_ayah,
                    $pekerjaan_ibu,
                    $penghasilan_ortu
                    );
?>
<?php if($Cek=="0"){ ?>
    <a class="btn btn-success btn-block " ><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
        ORANG TUA
    </a>
<?php }else{?>
    <a href="orangtua.php" class="btn btn-primary btn-
block ">
        ORANG TUA
    </a>
<?php } ?>
<br>
<?php
$result21=tampilpendidikan_cetak($id);
$row21=mysqli_fetch_array($result21);
$blmUpload=mysqli_num_rows($result21);
$sekolah_asal=$row21['sekolah_asal']?? "0";
$kota=$row21['kota']?? "0";
$kecamatan=$row21['kecamatan']?? "0";
$kode_pos=$row21['kode_pos']?? "0";
$nama_sekolah=$row21['nama_sekolah']?? "0";
$no_ijazah=$row21['no_ijazah']?? "0";

```

```

    $tahun_lulus=$row21['tahun lulus']?? "0";
    $Cek=cekKe1DataPend( $blmUpload,
                        $sekolah_asal,
                        $kota,
                        $kecamatan,
                        $kode_pos,
                        $nama_sekolah,
                        $no_ijazah,
                        $tahun_lulus,
                        );
    ?>
    <?php if($Cek=="0"){ ?>
        <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
            PENDIDIKAN
        </a>
    <?php }else{?>
        <a href="pendidikan.php" class="btn btn-primary btn-block
">
    ">
            PENDIDIKAN
        </a>
    <?php } ?>
<br>
<?php
    $result31=tampilDokumen($id);
    $row3=mysqli_fetch_array($result31);
    $blmUpload=mysqli_num_rows($result31);
    $foto=$row3['foto']?? "0";
    $kk=$row3['kk']?? "0";
    $ktp=$row3['ktp']?? "0";
    $akte=$row3['akte']?? "0";
    $ijazah=$row3['ijazah']?? "0";
    $Cek=cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah);
    ?>
    <?php if($Cek=="0"){ ?>
        <a class="btn btn-success btn-block "><span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span>
            DOKUMEN
        </a>
    <?php }else{?>
        <a href="dokumen.php" class="btn btn-primary btn-block ">
            DOKUMEN
        </a>
    <?php } ?>
</div>
<div>
<legend>Halaman Utama</legend>
    <legend>
        <a class="btn btn-success btn-block" href="user.php">ke halaman
utama</a><br>
    </legend>
</div>
</div>
<div class="col-md-8 form">

```

```

<form action="" method="post">
  <div class="form-group">
    <label >Nama Ayah</label>
    <input type="text" class="form-control" name="nama_ayah"
placeholder="Nama Ayah" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Nama Ibu</label>
    <input type="text" class="form-control" name="nama_ibu"
placeholder="Nama Ibu" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Nama Wali</label>
    <input type="text" class="form-control" name="nama_wali"
placeholder="Nama Wali">
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Alamat orang tua</label>
    <textarea required name="alamat" cols="50" rows="3"
class="form-control" placeholder="Isikan dengan Alamat
Rumah"></textarea>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Propinsi</label>
    <select required name="provinsi" id="provinsi" class="form-
control">
      <option value=""> -- Pilih Propinsi -- </option>
      <option value="jakarata">D.K.I. Jakarta</option>
      <option value="jabarabar">Jawa Barat</option>
      <option value="jawaatengah">Jawa Tengah</option>
      <option value="yogyakarta">D.I. Yogyakarta</option>
      <option value="jawaatimur">Jawa Timur</option>
      <option value="aceh">Aceh</option>
      <option value="sumaterautara">Sumatera Utara</option>
      <option value="sumaterabar">Sumatera Barat</option>
      <option value="riau">Riau</option>
      <option value="jambi">Jambi</option>
      <option value="sumateraselatan">Sumatera Selatan</option>
      <option value="lampung">Lampung</option>
      <option value="kalimantanbarat">Kalimantan Barat</option>
      <option value="kalimantanatengah">Kalimantan
Tengah</option>
      <option value="kalimantanselatan">Kalimantan
Selatan</option>
      <option value="kalimantantimur">Kalimantan Timur</option>
      <option value="sulawesiutara">Sulawesi Utara</option>
      <option value="sulawesitengah">Sulawesi Tengah</option>
      <option value="sulawesiselatan">Sulawesi Selatan</option>
      <option value="sulawesitenggara">Sulawesi
Tenggara</option>
      <option value="maluku">Maluku</option>
      <option value="bali">Bali</option>
      <option value="nusatenggarabar">Nusa Tenggara
Barat</option>
    </select>
  </div>
</form>

```



```

        <option value="nusatenggaratimur">Nusa Tenggara
Timur</option>
        <option value="papua">Papua</option>
        <option value="bengkulu">Bengkulu</option>
        <option value="malukuutara">Maluku Utara</option>
        <option value="banten">Banten</option>
        <option value="bangkabelitung">Bangka Belitung</option>
        <option value="gorontalo">Gorontalo</option>
        <option value="kepulauanriau">Kepulauan Riau</option>
        <option value="papuabaratan">Papua Barat</option>
        <option value="sulawesibarat">Sulawesi Barat</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Kota/Kabupaten</label>
    <input type="text" class="form-control" name="kota"
placeholder="Kota / Kabupaten" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Kecamatan</label>
    <input type="text" class="form-control" name="kecamatan"
placeholder="kecamatan" required>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Kode Pos</label>
    <input required type="number" name="kodepos" class="form-
control" placeholder="Kode Pos">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">No Handphone</label>
    <input required type="number" name="no_hp" class="form-
control" placeholder="No Handphone">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Email Orang Tua/Wali</label>
    <input type="email" name="email_ortu" class="form-control"
placeholder="email orang tua">
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Pendidikan Ayah</label>
    <select required name="pendidikan_ayah" id="agama"
class="form-control">
        <option value="0"> -- Pilih Pendidikan -- </option>
        <option value="sd">SD</option>
        <option value="smp">SMP</option>
        <option value="sma">SMA</option>
        <option value="d3">D3</option>
        <option value="s1">S1</option>
        <option value="s2">S2</option>
        <option value="s3">S3</option>
    </select>
</div>
<div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Pendidikan Ibu</label>

```

```

        <select required name="pendidikan_ibu" id="agama" class="form-
control">
        <option value="0"> -- Pilih Pendidikan -- </option>
        <option value="sd">SD</option>
        <option value="smp">SMP</option>
        <option value="sma">SMA</option>
        <option value="d3">D3</option>
        <option value="s1">S1</option>
        <option value="s2">S2</option>
        <option value="s3">S3</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Pekerjaan Ayah</label>
        <select required name="pekerjaan_ayah" class="form-control">
        <option value="0"> -- Pilih Pekerjaan -- </option>
        <option value="swasta">Karyawan swasta</option>
        <option value="pns">Pegawai Negeri</option>
        <option value="wirausaha">Wirausaha</option>
        <option value="tidak bekerja">Tidak Bekerja</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Pekerjaan Ibu</label>
        <select required name="pekerjaan_ibu" id="agama" class="form-
control">
        <option value="0"> -- Pilih Pekerjaan -- </option>
        <option value="swasta">Karyawan swasta</option>
        <option value="pns">Pegawai Negeri</option>
        <option value="wirausaha">Wirausaha</option>
        <option value="tidak bekerja">Tidak Bekerja</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Penghasilan Orang Tua</label>
        <select required name="penghasilan_ortu" id="agama"
class="form-control">
        <option value="0"> -- Pilih Penghasilan -- </option>
        <option value="under 1jt">Dibawah 1.000.000</option>
        <option value="1-3jt">1.000.000 - 3.000.000</option>
        <option value="3-5jt">3.000.000 - 5.000.000</option>
        <option value="5jt +">Diatas 5.000.000</option>
        </select>
    </div>
    <div class="form-group">
        <input type="submit" name="submit" class="btn btn-block btn-
lg btn-primary" value="Simpan Data Orang Tua">
    </div>
</form>
</div>
</div><br>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

10. pendidikan.php

```

<?php include 'head.php';
//echo $_SESSION['nama'];
//echo $_SESSION['id'];
if(empty($id=$_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='index.php'</script>
<?php }else{
if(isset($_POST['submit'])){
    $nama=$_SESSION['nama'];
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $status=$_POST['status'];
    $kota=$_POST['kota'];
    $kecamatan=$_POST['kecamatan'];
    $kodepos=$_POST['kodepos'];
    $namasekolah=$_POST['namasekolah'];
    $noijazah=$_POST['noijazah'];
    $tahunlulus=$_POST['tahunlulus'];
    $status=1;
if(simpanpendidikan($nama,$id_pendaftar,$status,$kota,$kecamatan,$kodepos,
$namasekolah,$noijazah,$tahunlulus,$status)){
    echo "<script>alert('Berhasil di simpan')</script>";
    echo"<script>window.location.href='user.php'</script>";
}else{
    echo mysqli_error($konek);
}
}
?>
<style>
.jumbotron{
    background-color: #e4e4e4;
}
.navbar-default{
    margin-bottom: 0;
}
.form{
    background-color: rgb(252, 252, 252);
}
</style>
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-4" id="petunjuk">
            <div>
                <legend>Formulir Pendidikan</legend>
                Isilah formulir Pendidikan ini dengan informasi yang sebenar-
                benarnya.
            </div>
            <br>
            <div>
                <legend>Formulir Lainnya</legend>
            </div>
        </div>
        <?php
            $result11=tampildataortu_cetak($id);
            $row1=mysqli_fetch_array($result11);
            $blmUpload=mysqli_num_rows($result11);

```

```

$nama_ayah=$row1['nama_ayah']?? "0";
$nama_ibu=$row1['nama_ibu']?? "0";
$alamat=$row1['alamat']?? "0";
$provinsi=$row1['provinsi']?? "0";
$kecamatan=$row1['kecamatan']?? "0";
$kodepos=$row1['kodepos']?? "0";
$nohp=$row1['nohp']?? "0";
$email_ortu=$row1['email_ortu']?? "0";
$pendidikan_ayah=$row1['pendidikan_ayah']?? "0";
$pendidikan_ibu=$row1['pendidikan_ibu']?? "0";
$pekerjaan_ayah=$row1['pekerjaan_ayah']?? "0";
$pekerjaan_ibu=$row1['pekerjaan_ibu']?? "0";
$penghasilan_ortu=$row1['penghasilan_ortu']?? "0";

$Cek=cekKelDataOrtu( $blmUpload,
                    $nama_ayah,
                    $nama_ibu,
                    $alamat,
                    $provinsi,
                    $kecamatan,
                    $kodepos,
                    $nohp,
                    $email_ortu,
                    $pendidikan_ayah,
                    $pendidikan_ibu,
                    $pekerjaan_ayah,
                    $pekerjaan_ibu,
                    $penghasilan_ortu
                    );
?>
<?php if($Cek=="0"){ ?>
    <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
        ORANG TUA
    </a>
<?php }else{?>
    <a href="orangtua.php" class="btn btn-primary btn-
block ">
        ORANG TUA
    </a>
<?php } ?>
<br>
<?php
$result21=tampilpendidikan_cetak($id);
$row21=mysqli_fetch_array($result21);
$blmUpload=mysqli_num_rows($result21);
$sekolah_asal=$row21['sekolah_asal']?? "0";
$kota=$row21['kota']?? "0";
$kecamatan=$row21['kecamatan']?? "0";
$kode_pos=$row21['kode_pos']?? "0";
$nama_sekolah=$row21['nama_sekolah']?? "0";
$no_ijazah=$row21['no_ijazah']?? "0";
$tahun_lulus=$row21['tahun_lulus']?? "0";

```

```

        $Cek1=cekKeIDataPend( $blmUpload,
                                $sekolah_asal,
                                $kota,
                                $kecamatan,
                                $kode_pos,
                                $nama_sekolah,
                                $no_ijazah,
                                $tahun_lulus,
                                );
    ?>
    <?php if($Cek1=="0"){ ?>
        <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
            PENDIDIKAN
        </a>
    <?php }else{?>
        <a href="pendidikan.php" class="btn btn-primary btn-block
">
        PENDIDIKAN
        </a>
    <?php } ?>
<br>
<?php
$result31=tampilDokumen($id);
$row3=mysqli_fetch_array($result31);
$blmUpload=mysqli_num_rows($result31);
$foto=$row3['foto']?? "0";
$kk=$row3['kk']?? "0";
$ktp=$row3['ktp']?? "0";
$akte=$row3['akte']?? "0";
$ijazah=$row3['ijazah']?? "0";
$Cek2=cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah);
?>
<?php if($Cek2=="0"){ ?>
    <a class="btn btn-success btn-block "><span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span>
        DOKUMEN
    </a>
    <?php }else{?>
        <a href="dokumen.php" class="btn btn-primary btn-block ">
            DOKUMEN
        </a>
    <?php } ?>
</div>
<div>
<legend>Halaman Utama</legend>
    <legend>
        <a class="btn btn-success btn-block" href="user.php">ke halaman
utama</a><br>
    </legend>
</div>
</div>
<div class="col-md-8 form">

```

```

<div class="col-md-8 form">
<div class="header">
<h3></h3>
</div>
<form action="" method="post">
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Sekolah Asal</label>
    <select name="status" class="form-control">
      <option required value="0">-- Sekolah Asal --</option>
      <option required value="sd/mi">SD / MI</option>
      <option required value="smp/mts">SMP / MTs</option>
      <option required value="sma/ma">SMA / MA</option>
      <option required value="kuliah">Kuliah</option>
      <option required value="tidaksekolah">Tidak Sekolah</option>
    </select>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Kota/Kabupaten</label>
    <input type="text" name="kota" class="form-control"
placeholder="Kota/Kabupaten" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Kecamatan</label>
    <input type="text" name="kecamatan" class="form-control"
placeholder="Kecamatan" required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Kode Pos</label>
    <input type="number" name="kodepos" class="form-control"
placeholder="Kode Pos"required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Nama Sekolah</label>
    <input type="text" name="namasekolah" class="form-control"
placeholder="Nama sekolah"required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1" translate="no">No
ijazah</label>
    <input type="number" name="noijazah" class="form-control"
placeholder="No Ijazah"translate="no"required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <label for="exampleInputEmail1">Tahun Lulus</label>
    <input type="number" name="tahunlulus" class="form-control"
placeholder="Tahun Lulus"required>
  </div>
  <div class="form-group">
    <input type="submit" name="submit" class="btn btn-block btn-
primary" style="background-color: #009632" value="Simpan Data
Pendidikan">
  </div>
</form>
</div>

```

```

    </div>
  </div>
<br>
  <?php } include 'foot.php'; ?>

```

11. petunjuk.php

```

<?php include 'head.php'; ?>
  <link rel="stylesheet" href="css/jquery-ui.css">
  <script src="js/jquery.js"></script>
  <script src="js/jquery-ui.js"></script>
  <style>
.jumbotron{
  background-color: #e4e4e4;
}
.navbar-default{
  margin-bottom: 0;
}
.kembali {
  border: 1px solid #e69700;
  padding: 2px 5px 2px 5px;
  margin-left : 50%;
  background-color : #009632;
  color :white;
  border-radius : 5px;
  font-weight : bold;
}
</style>
<script>
  $(function() {
    $( "#accordion" ).accordion();
  });
</script>
  <div class="container">
<div id="accordion">
  <h3>Isi Formulir</h3>
  <div>
  <p>
    Lengkapi Formulir untuk dapat menerima akses masuk ke tahap
selanjutnya
  </p>
  </div>
  <h3>Isi data pendidikan</h3>
  <div>
  <p>
    Jika pengisian formulir berhasil isilah data pendidikan dengan
sebenarnya
  </p>
  </div>
  <h3>Isi data orang tua</h3>
  <div>
  <p>

```

Jika pengisian berhasil isilah data orang tua dengan sebenar
benarnya

```

    </p>
  </div>
  <h3>Upload Dokumen</h3>
  <div>
    <p>Upload beberapa dokumen yang diperlukan sebagai bahan
    perlengkapan data
    </p>
  </div>
  <h3>Pembayaran</h3>
  <div>
    <p>Lakukan Pembayaran sesuai nominal yang tertera
    </p>
  </div>
</div>
<br>
<a href="user.php" class="kembali">Kembali</a>
</div>
<br>
<?php include 'foot.php'; ?>

```

12. transfer.php

```

<?php
include 'head.php';
if(isset($_POST['bayar'])){
  $id=$_SESSION['id'];
  $nama_pendaftar=$_SESSION['nama'];
  $namabank=$_POST['namabank'];
  $nama = $_FILES['gambar']['name'];
  $size = $_FILES['gambar']['size'];
  $error = $_FILES['gambar']['error'];
  $asal = $_FILES['gambar']['tmp_name'];
  $lokasi="img/bukti_transfer/" . $nama;
  $format = pathinfo($nama, PATHINFO_EXTENSION);
  if($error === 0){
    if ($size > 9000){
      if($format === "jpg" || $format === "png" || $format ===
      "JPG" || $format === "PNG" ){
        if(simpantransaksi($id,$nama_pendaftar,$namabank,$lokasi)){
          echo "<script>alert('Bukti Transfer berhasil di
          Upload')</script>";
          echo "<script>window.location.href='user.php'</script>";
        }else{
          echo "Error: " . $query . "<br>" . mysqli_error($konek);
        }
        move_uploaded_file($asal, "img/bukti_transfer/".$nama);
      }else{
        echo "Maaf format filenya harus jpg/png ";
      }
    }else{
      echo "file terlalu besar";
    }
  }
}

```



```

    }else "Ada kesalahan saat upload";
}
?>

```

13. upload_akte.php

```

<?php include 'head.php';
if(isset($_POST['simpanakte'])){
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $nama    = $_FILES['akte']['name'];
    $size    = $_FILES['akte']['size'];
    $error   = $_FILES['akte']['error'];
    $asal    = $_FILES['akte']['tmp_name'];
    $lokasi_foto="img/dokumen/akte/" . $nama;
    $format  = pathinfo($nama, PATHINFO_EXTENSION);
    if($error === 0){
        if ($size > 9000){
            if($format === "jpg" || $format === "png" || $format === "JPG"
|| $format === "PNG" ){
                if(simpanakte($id_pendaftar,$lokasi_foto)){
                    echo "<script>alert('AKTA berhasil di simpan')</script>";
                    echo
"<script>>window.location.href='dokumen.php'</script>";
                }else{
                    echo mysqli_error($koneksi);
                }
                move_uploaded_file($asal, "img/dokumen/akte/.$nama");
            }else{
                echo "Maaf format filenya harus jpg/png ";
            }
            }else{
                echo "file terlalu besar";
            }
        }else echo "<script>alert('Pilih satu dokumen untuk
diupload')</script>";
        echo "<script>>window.location.href='dokumen.php'</script>";
    }
?>

```

14. upload_ijazah.php

```

<?php include 'head.php';
if(isset($_POST['simpanijazah'])){
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $nama    = $_FILES['ijazah']['name'];
    $size    = $_FILES['ijazah']['size'];
    $error   = $_FILES['ijazah']['error'];
    $asal    = $_FILES['ijazah']['tmp_name'];
    $lokasi_foto="img/dokumen/ijazah/" . $nama;
    $format  = pathinfo($nama, PATHINFO_EXTENSION);
    if($error === 0){
        if ($size > 9000){
            if($format === "jpg" || $format === "png" || $format === "JPG"
|| $format === "PNG" ){

```

```

        if(simpanijazah($id_pendaftar,$lokasi_foto)){
            echo "<script>alert('IJAZAH berhasil di
simpan')</script>";
            echo "<script>>window.location.href='user.php'</script>";
        }else{
            echo mysqli_error($koneksi);
        }
        move_uploaded_file($asal, "img/dokumen/ijazah/".$nama);
    }else{
        echo "Maaf format filenya harus jpg/png ";
    }
    }else{
        echo "file terlalu besar";
    }
}
}
?>

```

15. upload_kk.php

```

<?php include 'head.php';
if(isset($_POST['simpankk'])){
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $nama = $_FILES['kk']['name'];
    $size = $_FILES['kk']['size'];
    $error = $_FILES['kk']['error'];
    $asal = $_FILES['kk']['tmp_name'];
    $lokasi_foto="img/dokumen/kk/" . $nama;
    $format = pathinfo($nama, PATHINFO_EXTENSION);
    if($error === 0){
        if ($size > 9000){
            if($format === "jpg" || $format === "png" || $format === "JPG"
|| $format === "PNG" ){
                if(simpankk($id_pendaftar,$lokasi_foto)){
                    echo "<script>alert('KK berhasil di simpan')</script>";
                    echo
"<script>>window.location.href='dokumen.php'</script>";
                }else{
                    echo mysqli_error($koneksi);
                }
                move_uploaded_file($asal, "img/dokumen/kk/".$nama);
            }else{
                echo "Maaf format filenya harus jpg/png ";
            }
        }else{
            echo "file terlalu besar";
        }
    }else "Ada kesalahan saat upload";
}
}
?>

```

16. upload_ktp.php

```

<?php include 'head.php';

```

```

if(isset($_POST['simpanktp'])){
    $id_pendaftar=$_SESSION['id'];
    $nama    = $_FILES['ktp']['name'];
    $size    = $_FILES['ktp']['size'];
    $error   = $_FILES['ktp']['error'];
    $asal    = $_FILES['ktp']['tmp_name'];
    $lokasi_foto="img/dokumen/ktp/" . $nama;
    $format  = pathinfo($nama, PATHINFO_EXTENSION);
    if($error === 0){
        if ($size > 9000){
            if($format === "jpg" || $format === "png" || $format === "JPG"
|| $format === "PNG" ){
                if(simpanktp($id_pendaftar,$lokasi_foto)){
                    echo "<script>alert('KTP berhasil di simpan')</script>";
                    echo
"<script>>window.location.href='dokumen.php'</script>";
                }else{
                    echo mysqli_error($koneksi);
                }
                move_uploaded_file($asal, "img/dokumen/ktp/".$nama);
            }else{
                echo "Maaf format filenya harus jpg/png ";
            }
        }else{
            echo "file terlalu besar";
        }
    }else "Ada kesalahan saat upload";
}
?>

```

17. user.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($id=$_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='index.php'</script>
<?php }else{
echo "<script>alert('silahkan isi data Orangtua Pendidikan dan Dokumen
terlebih dahulu')</script>";
$result=tampilpendaftar($id);
$result1=tampildataortu($id);
$result11=tampildataortu_cetak($id);
$result2=tampilpendidikan($id);
$result21=tampilpendidikan_cetak($id);
$result3=tampildok($id);
$result31=tampildo_cetak($id);
$result4=tampilpembayaran($id);
?>
<style>
    .block-web.success-box {
        background: rgb(252, 252, 252);
        padding: 10px;
        /* color: white; */
    }
    .block-web.dark-box {

```



```

$kecamatan=$row1['kecamatan']?? "0";
$kodepos=$row1['kodepos']?? "0";
$nohp=$row1['nohp']?? "0";
$email_ortu=$row1['email_ortu']?? "0";
$pendidikan_ayah=$row1['pendidikan_ayah']?? "0";
$pendidikan_ibu=$row1['pendidikan_ibu']?? "0";
$pekerjaan_ayah=$row1['pekerjaan_ayah']?? "0";
$pekerjaan_ibu=$row1['pekerjaan_ibu']?? "0";
$penghasilan_ortu=$row1['penghasilan_ortu']?? "0";
$cek1=cekKelDataOrtu( $blmUpload,
                        $nama_ayah,
                        $nama_ibu,
                        $alamat,
                        $provinsi,
                        $kecamatan,
                        $kodepos,
                        $nohp,
                        $email_ortu,
                        $pendidikan_ayah,
                        $pendidikan_ibu,
                        $pekerjaan_ayah,
                        $pekerjaan_ibu,
                        $penghasilan_ortu
                    );
?>
<?php if($cek1=="0"){ ?>
    <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
        ORANG TUA
    </a>
<?php }else{?>
    <a href="orangtua.php" class="btn btn-primary btn-
block ">
        ORANG TUA
    </a>
<?php } ?>
</li>
<li class="list-group-item">
<?php
    $row21=mysqli_fetch_array($result21);
    $blmUpload=mysqli_num_rows($result21);
    $sekolah_asal=$row21['sekolah_asal']?? "0";
    $kota=$row21['kota']?? "0";
    $kecamatan=$row21['kecamatan']?? "0";
    $kode_pos=$row21['kode_pos']?? "0";
    $nama_sekolah=$row21['nama_sekolah']?? "0";
    $no_ijazah=$row21['no_ijazah']?? "0";
    $tahun_lulus=$row21['tahun_lulus']?? "0";
    $cek2=cekKelDataPend( $blmUpload,
                            $sekolah_asal,
                            $kota,
                            $kecamatan,
                            $kode_pos,
                            $nama_sekolah,

```

```

        $no_ijazah,
        $tahun_lulus,
        );

        ?>
        <?php if($Cek2=="0"){ ?>
            <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
                PENDIDIKAN
            </a>
        <?php }else{?>
            <a href="pendidikan.php" class="btn btn-primary btn-
block ">
                PENDIDIKAN
            </a>
        <?php } ?>
    </li>
    <li class="list-group-item">
        <?php
            $row3=mysqli_fetch_array($result31);
            $blmUpload=mysqli_num_rows($result31);
            $foto=$row3['foto']?? "0";
            $kk=$row3['kk']?? "0";
            $ktp=$row3['ktp']?? "0";
            $akte=$row3['akte']?? "0";
            $ijazah=$row3['ijazah']?? "0";
            $Cek=cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah);
        ?>
        <?php if($Cek=="0"){ ?>
            <a class="btn btn-success btn-block "><span
class="glyphicon glyphicon-ok"></span>
                DOKUMEN
            </a>
        <?php }else{?>
            <a href="dokumen.php" class="btn btn-primary btn-
block ">
                DOKUMEN
            </a>
        <?php } ?>
    </li>
</div>
</div>
</div>

<div class="col-md-6">
    <div class="header">
        <h3>Rincian Pendaftaran</h3>
    </div>
    <div class="block-web success-box" id="kepada">
        <div class="porlets-content">
            <table class="rincian" width=90%>
                <tr>

```

```

                <td style="font-weight:bold; color:#009632;
margin:10px 0;">No Formulir</td>
                <td style=" padding:5px; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">
                    <?php echo preg_replace('/[^a-zA-Z0-9
]\/','',$row['tgl_daftar'])."000".$row['id']);?> </td>
            </tr>
            <tr>
                <td style="font-weight:bold; color:#009632;
margin:5px 0;">Nama</td>
                <td style="padding:5px; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">
                    <?php echo strtoupper($row['nama_lengkap'])
?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="font-weight:bold; color:#009632;
margin:5px 0;">Tanggal Pengisian Formulir</td>
            <td style="padding:5px; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">
                <?php echo $row['tgl_daftar'] ?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="font-weight:bold; color:#009632;
margin:5px 0;">Berkas Pendaftaran</td>
            <td>
                <?php if($Cek=="1" ) :?>
                    <p style="background-color:red;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">belum upload!</p>
                <?php elseif($Cek=="2") :?>
                    <p style="background-color:orange;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">belum lengkap !</p>
                <?php else:?>
                    <p style="background-color:#5cb85c;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">Lengkap <span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span></p>
                <?php endif;?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="font-weight:bold;
color:#009632;">Verifikasi NIK</td>
            <td>
                <?php
                    $status=$row3['status']??"0";
                    if($status=="0"):?>
                        <p style="background-color:red;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">Belum Diverifikasi</p>

```

```

                <?php else:?>
                    <p style="background-color:#5cb85c;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">Diverifikasi <span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span></p>
                <?php endif; ?>
            </td>
        </tr>
        <tr>
            <td style="font-weight:bold; color:#009632;
margin:5px 0;">Data Oangtua</td>
            <td>
                <?php if($Cek1=="2" ) :?>
                    <p style="background-color:red;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">belum di input !</p>
                    <?php elseif($Cek1=="1" ) :?>
                        <p style="background-color:orange;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">belum lengkap !</p>
                    <?php else:?>
                        <p style="background-color:#5cb85c;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">Lengkap <span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span></p>
                    <?php endif;?>
                </td>
            </tr>
        <tr>
            <td style="font-weight:bold; color:#009632;
margin:5px 0;">Data Pendidikan</td>
            <td>
                <?php if($Cek2=="2" ) :?>
                    <p style="background-color:red;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">belum di input !</p>
                    <?php elseif($Cek2=="1" ) :?>
                        <p style="background-color:orange;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">belum lengkap !</p>
                    <?php else:?>
                        <p style="background-color:#5cb85c;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px;">Lengkap <span class="glyphicon
glyphicon-ok"></span></p>
                    <?php endif;?>
                </td>
            </tr>
        </table>
<br>
        <div class="table-responsive">
            <table class="table table-invoice">
                <thead>
                    <tr>
                        <th>Biaya</th>

```



```
 Nominal |
```

(Rp.)</th>

```

</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td style="border:0">
<div class="text-
primary"><strong>Infaq Gedung</strong></div>
</td>
<td class="angka" style="border:0">
300.000 </td>
</tr>
<tr>
<td style="border:0">
<div class="text-
primary"><strong>Infaq TPQ / Madin</strong></div>
</td>
<td class="angka" style="border:0">
200.000 </td>
</tr>
<tr>
<td style="border:0">
<div class="text-
primary"><strong>Almamater Pondok</strong></div>
</td>
<td class="angka" style="border:0">
230.000 </td>
</tr>
<tr>
<td style="border:0">
<div class="text-
primary"><strong>Kalender 5 Ex</strong></div>
</td>
<td class="angka ssp" style="border:0">
100.000 </td>
</tr>
<tr>
<td style="border:0">
<div class="text-
primary"><strong>Kesehatan 1 Tahun</strong></div>
</td>
<td class="angka ssp" style="border:0">
100.000 </td>
</tr>
<tr>
<td style="border:0">
<div class="text-
primary"><strong>Cicilan Ziarah</strong></div>
</td>
<td class="angka ssp" style="border:0">
500.000 </td>
</tr>
<tr>

```

```

                <td style="border:0">
                    <div class="text-
primary"><strong>Sewa Lemari</strong></div>
                </td>
                <td class="angka ssp" style="border:0">
                    300.000 </td>
            </tr>

            <tr id="total-bea">
                <td>TOTAL BIAYA PENDAFTARAN:</td>
                <td> 1.730.000</td>
            </tr>
            <tr>
                <td>Status Pembayaran</td>
                <?php if($_SESSION['statusbayar']==2):
?>
                    <td><a class="btn btn-success btn-block
"><span class="glyphicon glyphicon-ok"></span> Lunas</a></td>
                <?php elseif($_SESSION['statusbayar']==1) :?>
                    <td><a style="background-
color:orange;"class="btn btn-danger btn-block ">Belum Lunas</a></td>
                <?php else :?>
                    <td><a class="btn btn-danger btn-block
">Belum Bayar</a></td>
                <?php endif;?>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<?php } ?>
<div class="container">
    <div class="header">
        <h3>Konfirmasi Pembayaran</h3>
    </div>
    <div class="col-md-12 konfirmasi">
        <form role="form" action="transfer.php" method="post"
enctype="multipart/form-data">
            <div class="form-group">
                <label>Nama Bank - Atas nama rekening (Contoh : BCA
- Atas nama Rian)</label>
                <div>
                    <select name="namabank" class="form-control">
                        <option value="0"> -- Pilih Bank -- </option>
                        <option value="BCA">BCA</option>
                        <option value="BRI">BRI</option>
                        <option value="BNI">BNI</option>
                        <option value="Mandiri">Mandiri</option>
                        <option value="Bank Lain">Bank Lain</option>
                        <option value="COD">COD</option>
                    </select>

```



```

                <?=$rowa['email']?>
            </td>
            <?php $no++; }?>
        </tbody>
    </thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    <script>
        $(document).ready( function () {
            $('#pendaftar').DataTable({
                responsive:true
            });
        } );
    </script>
</head>
</div>
<div class="modal-footer">
    <button style="background-color: #009632; color:white; font-weight:bold; type="button" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Tutup</button>
</div>
</div>
</div>
</div>
</form></div></div><br>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

Folder admin

1. config.php

```

<?php
session_start();
include 'konek.php';
include 'fungsi.php';
?>

```

2. fungsi.php

```

<?php
function ceklogin($nama,$password){
    global $konek;
    $sql="SELECT * FROM admin WHERE nama_admin='$nama' AND
password='$password'";
    $query=mysqli_query($konek,$sql);
    $cek=mysqli_fetch_array($query);
    $_SESSION['id']=$cek['id'];
    $_SESSION['nama']=$cek['nama_admin'];

    if(mysqli_num_rows($query)>0){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}

```

```

    }
}
function hapus_admin($id){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM admin WHERE id=$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function hapus_dataortu($ID){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM `data_orangtua` WHERE `id_pendaftar` =$ID";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function hapus_peserta($id){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM `formulir` WHERE `id` =$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function hapuspendaftar($id){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM `formulir` WHERE `id` =$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function hapus_pendidikan($id){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM `pendidikan` WHERE `id_pendaftar` =$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function hapus_dokumen($id){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM `dokumen` WHERE `id_pendaftar` =$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function hapus_pembayaran($id){
    global $koneksi;
    $query="DELETE FROM `bukti_transfer` WHERE `id_pendaftar` =$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$query)) return true;
    else return false;
}
function detailpendaftar($id){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM formulir WHERE id = $id";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function detailPendidikan($id){
    global $koneksi;

```

```

    $sql="SELECT * FROM pendidikan WHERE id_pendaftar = $id";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function detailOrangtua($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM data_orangtua WHERE id_pendaftar = $id";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampilpendaftar(){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM formulir";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampilpendidikan(){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM pendidikan";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampildataortu(){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM data_orangtua";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function tampilpembayaran(){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM bukti_transfer";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die(mysqli_error($koneksi));
    return $result;
}
function tampiladmin(){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM admin";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die(mysqli_error($koneksi));
    return $result;
}
function tampildokumen(){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM dokumen";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die(mysqli_error($koneksi));
    return $result;
}
function tampildokumenperid($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM dokumen WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die(mysqli_error($koneksi));
    return $result;
}

```

```

}
function tampilpembayaranperid($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM bukti_transfer WHERE id_pendaftar='$id'";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die(mysqli_error($koneksi));
    return $result;
}
function simpancekbayar($transaksi,$id){
    global $koneksi;
    $sql="UPDATE `bukti_transfer` SET `status`='$transaksi' WHERE
id_pendaftar='$id'";
    if(mysqli_query($koneksi,$sql)) return true;
    else return false;
}
function verifNIK($verif,$id){
    global $koneksi;
    $sql="UPDATE `dokumen` SET `status`='$verif' WHERE
id_pendaftar='$id'";
    if(mysqli_query($koneksi,$sql)) return true;
    else return false;
}
function cekbayar($transaksi){
    global $transaksi;
    if($transaksi >= "1730000"){
        $transaksi="2";
    }elseif($transaksi<"1730000" && $transaksi!="0"){
        $transaksi="1";
    }else{
        $transaksi="0";
    }
    return $transaksi;
}
function simpanadmin($nama,$passwordmd){
    global $koneksi;
    $sql="INSERT INTO `admin`(`nama_admin`,`password`) VALUES
('$nama','$passwordmd')";
    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
function hasilcari($keyword){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM `formulir` WHERE nama_lengkap LIKE
'%"$keyword%"";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function CariOrtu($keyword){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM `data_orangtua` WHERE nama_pendaftar LIKE
'%"$keyword%"";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
}

```

```

    return $result;
}
function CariPendidikan($keyword){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM `pendidikan` WHERE nama_pendaftar LIKE
'%"$keyword%"";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function CariPembayaran($keyword){
    global $koneksi;

    $sql="SELECT * FROM `bukti_transfer` WHERE nama_pendaftar LIKE
'%"$keyword%"";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function CariDokumen($keyword){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT * FROM `dokumen` WHERE nama_pendaftar LIKE
'%"$keyword%"";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}

function
UpdateData($id,$nama,$tempatLahir,$tanggalLahir,$jenisKelamin,$jurusan,$
noHp,$alamat,$provinsi,$noJas,$email,$tanggalDaftar){
    global $koneksi;
    $sql="UPDATE `formulir` SET `nama_lengkap` = '$nama',
        `tempat_lahir` = '$tempatLahir',
        `tgl_lahir` = '$tanggalLahir',
        `jenis_kelamin` = '$jenisKelamin',
        `jurusan` = '$jurusan',
        `no_hp` = '$noHp',
        `alamat` = '$alamat',
        `provinsi` = '$provinsi',
        `no_jas` = '$noJas',
        `email` = '$email',
        `tgl_daftar` = '$tanggalDaftar'
        WHERE `formulir`.`id` = $id";

    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}

function
UpdateDataPendidikan($id,$nama,$SekolahAsal,$Kota,$Kecamatan,$KodePos,$N
amaSekolah,$NoIjazah,$ThnLulus){
    global $koneksi;

```



```

$sql="UPDATE `pendidikan` SET
    `nama_pendaftar` = '$nama',
    `sekolah_asal` = '$SekolahAsal',
    `kota` = '$Kota',
    `kecamatan` = '$Kecamatan',
    `kode_pos` = '$KodePos',
    `nama_sekolah` = '$NamaSekolah',
    `no_ijazah` = '$NoIjazah',
    `tahun_lulus` = '$ThnLulus'

WHERE `pendidikan`.`id_pendaftar` =
$id";
    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
function
UpdateDataOrtu($id,$nama,$namaAyah,$namaIbu,$namaWali,$alamat,$provinsi,
$kota,$kecamatan,$kodePos,$noHp,$emailOrtu,$pendAyah,$pendIbu,$pekerAyah
,$pekerIbu,$penghasilanOrtu){
    global $koneksi;

    $sql="UPDATE `data_orangtua` SET
        `nama_pendaftar` = '$nama',
        `nama_ayah` = '$namaAyah',
        `nama_ibu` = '$namaIbu',
        `nama_wali` = '$namaWali',
        `alamat` = '$alamat',
        `provinsi` = '$provinsi',
        `kota` = '$kota',
        `kecamatan` = '$kecamatan',
        `kodepos` = '$kodePos',
        `nohp` = '$noHp',
        `email_ortu` = '$emailOrtu',
        `pendidikan_ayah` = '$pendAyah',
        `pendidikan_ibu` = '$pendIbu',
        `pekerjaan_ayah` = '$pekerAyah',
        `pekerjaan_ibu` = '$pekerIbu',
        `penghasilan_ortu` =
'$penghasilanOrtu'

WHERE `data_orangtua`.`id_pendaftar`
= $id";

    if (mysqli_query($koneksi, $sql)) {
        return true;
    } else {
        return false;
    }
}
function updateNama($id,$nama){
    global $koneksi;

```

```

        $sql= "UPDATE `data_orangtua` SET `nama_pendaftar` = '$nama' WHERE
`id_pendaftar` = $id";
        if(mysql_query($koneksi,$sql)){
            return true;
        }else{
            return false;
        }
    }
}
function updateNamaPend($id,$nama){
    global $koneksi;
    $sql= "UPDATE `pendidikan` SET `nama_pendaftar` = '$nama' WHERE
`id_pendaftar` = $id";
    if(mysql_query($koneksi,$sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
}
function updateNamaDok($id,$nama){
    global $koneksi;
    $sql= "UPDATE `dokumen` SET `nama_pendaftar` = '$nama' WHERE
`id_pendaftar` = $id";
    if(mysql_query($koneksi,$sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
}
function updateNamaTrans($id,$nama){
    global $koneksi;
    $sql= "UPDATE `bukti_transfer` SET `nama_pendaftar` = '$nama' WHERE
`id_pendaftar` = $id";
    if(mysql_query($koneksi,$sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
}
function cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah){
    if ($foto!="0" && $kk!="0" && $ktp!="0" && $akte!="0" &&
$ijazah!="0"){
        $Cek="0";
    }elseif($foto=="0" && $kk=="0" && $ktp=="0" && $akte=="0" &&
$ijazah=="0"){
        $Cek="1";
    }else{
        $Cek="2";
    }
}
return $Cek;
}
}
function
cekdatpend($sekolah_asal,$kota,$kecamatan,$kode_pos,$nama_sekolah,$no_ij
azah,$tahun_lulus){

```

```

        if ($sekolah_asal!="0" && $kota!="0" && $kecamatan!="0" &&
$kode_pos!="0" && $nama_sekolah!="0" && $no_ijazah!="0" &&
$tahun_lulus!="0"){
            $Cek="0";
        }elseif($sekolah_asal=="0" && $kota=="0" && $kecamatan=="0" &&
$kode_pos=="0" && $nama_sekolah=="0" && $no_ijazah=="0" &&
$tahun_lulus=="0"){
            $Cek="1";
        }else{
            $Cek="2";
        }
        return $Cek;
    }
}
function
cekdator($nama_ayah,$nama_ibu,$alamat,$provinsi,$kota,$kecamatan,$kodepos,
$nohp,$email_ortu,$pendidikan_ayah,$pendidikan_ibu,$pekerjaan_ayah,$pekerjaan_ibu,$penghasilan_ortu){
    if ($nama_ayah!="0" && $nama_ibu!="0" && $alamat!="0" &&
$provinsi!="0" && $kota!="0" && $kecamatan!="0" && $kodepos!="0" &&
$nohp!="0" && $email_ortu!="0" && $pendidikan_ayah!="0" &&
$pendidikan_ibu!="0" && $pekerjaan_ayah!="0" && $pekerjaan_ibu!="0" &&
$penghasilan_ortu!="0"){
        $Cek="0";
    }elseif ($nama_ayah=="0" && $nama_ibu=="0" && $alamat=="0" &&
$provinsi=="0" && $kota=="0" && $kecamatan=="0" && $kodepos=="0" &&
$nohp=="0" && $email_ortu=="0" && $pendidikan_ayah=="0" &&
$pendidikan_ibu=="0" && $pekerjaan_ayah=="0" && $pekerjaan_ibu=="0" &&
$penghasilan_ortu=="0"){
        $Cek="1";
    }else{
        $Cek="2";
    }
    return $Cek;
}
}

function tampildatapendafindex(){
    global $konek;
    $sql="SELECT formulir.id, formulir.nama_lengkap,
data_orangtua.nama_ayah, data_orangtua.nama_ibu,
data_orangtua.nama_wali, data_orangtua.alamat AS alamatortu,
data_orangtua.provinsi AS provinsiortu, data_orangtua.kota AS kotaortu,
data_orangtua.kecamatan AS kecamatanortu, data_orangtua.kodepos AS
kodeposortu, data_orangtua.nohp AS nohportu, data_orangtua.email_ortu,
data_orangtua.pendidikan_ayah, data_orangtua.pendidikan_ibu,
data_orangtua.pekerjaan_ayah, data_orangtua.pekerjaan_ibu,
data_orangtua.penghasilan_ortu, data_orangtua.status AS
statusortu,pendidikan.sekolah_asal, pendidikan.kota AS kotasekolah,
pendidikan.kecamatan AS kecamatansekolah, pendidikan.kode_pos,
pendidikan.nama_sekolah, pendidikan.no_ijazah, pendidikan.tahun_lulus,
dokumen.foto, dokumen.kk, dokumen.ktp, dokumen.akte, dokumen.ijazah,
dokumen.status AS statusdok, bukti_transfer.nominal,
bukti_transfer.status AS statustf FROM formulir LEFT JOIN data_orangtua
ON formulir.id=data_orangtua.id_pendaftar LEFT JOIN pendidikan ON
formulir.id=pendidikan.id_pendaftar LEFT JOIN dokumen ON

```

```

formulir.id=dokumen.id_pendaftar LEFT JOIN bukti_transfer ON
formulir.id=bukti_transfer.id_pendaftar ORDER BY formulir.id";
$result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
return $result;
}
function simpannominal($transaksi,$id){
    global $koneksi;

    $sql="UPDATE `bukti_transfer` SET `nominal` = '$transaksi' WHERE
`id_pendaftar`=$id";
    if(mysqli_query($koneksi,$sql)){
        return true;
    }else{
        return false;
    }
}
function tampilsemuadata($id){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT formulir.id, formulir.nama_lengkap, formulir.nik,
formulir.tempat_lahir, formulir.tgl_lahir, formulir.jenis_kelamin,
formulir.jurusan, formulir.no_hp, formulir.alamat,
formulir.provinsi, formulir.no_jas, formulir.email, formulir.tgl_daftar,
formulir.status AS statusform, data_orangtua.nama_ayah,
data_orangtua.nama_ibu, data_orangtua.nama_wali,
data_orangtua.alamat AS alamatortu, data_orangtua.provinsi AS
provinsiortu, data_orangtua.kota AS kotaortu,
data_orangtua.kecamatan AS kecamatanortu, data_orangtua.kodepos AS
kodeposortu, data_orangtua.nohp AS nohportu,
data_orangtua.email_ortu, data_orangtua.pendidikan_ayah,
data_orangtua.pendidikan_ibu, data_orangtua.pekerjaan_ayah,
data_orangtua.pekerjaan_ibu, data_orangtua.penghasilan_ortu,
data_orangtua.status AS statusortu,pendidikan.sekolah_asal,
pendidikan.kota AS kotasekolah, pendidikan.kecamatan AS
kecamatansekolah, pendidikan.kode_pos, pendidikan.nama_sekolah,
pendidikan.no_ijazah, pendidikan.tahun_lulus, dokumen.foto,
dokumen.kk, dokumen.ktp, dokumen.akte, dokumen.ijazah,
dokumen.status AS statusdok, bukti_transfer.status AS statustf FROM
formulir LEFT JOIN data_orangtua
ON formulir.id=data_orangtua.id_pendaftar LEFT JOIN pendidikan ON
formulir.id=pendidikan.id_pendaftar LEFT JOIN dokumen
ON formulir.id=dokumen.id_pendaftar LEFT JOIN bukti_transfer ON
formulir.id=bukti_transfer.id_pendaftar
WHERE formulir.id = $id ORDER BY formulir.id";
$result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
return $result;
}
function eksporData(){
    global $koneksi;
    $sql="SELECT formulir.id, formulir.nama_lengkap, formulir.nik,
formulir.tempat_lahir, formulir.tgl_lahir, formulir.jenis_kelamin,
formulir.jurusan, formulir.no_hp, formulir.alamat,
formulir.provinsi, formulir.no_jas, formulir.email, formulir.tgl_daftar,
formulir.status AS statusform, data_orangtua.nama_ayah,
data_orangtua.nama_ibu, data_orangtua.nama_wali,

```

```

    data_orangtua.alamat AS alamatortu, data_orangtua.provinsi AS
    provinsiortu, data_orangtua.kota AS kotaortu,
    data_orangtua.kecamatan AS kecamatanortu, data_orangtua.kodepos AS
    kodeposortu, data_orangtua.nohp AS nohportu,
    data_orangtua.email_ortu, data_orangtua.pendidikan_ayah,
    data_orangtua.pendidikan_ibu, data_orangtua.pekerjaan_ayah,
    data_orangtua.pekerjaan_ibu, data_orangtua.penghasilan_ortu,
    data_orangtua.status AS statusortu, pendidikan.sekolah_asal,
    pendidikan.kota AS kotasekolah, pendidikan.kecamatan AS
    kecamatansekolah, pendidikan.kode_pos, pendidikan.nama_sekolah,
    pendidikan.no_ijazah, pendidikan.tahun_lulus, dokumen.foto,
    dokumen.kk, dokumen.ktp, dokumen.akte, dokumen.ijazah,
    dokumen.status AS statusdok, bukti_transfer.nominal,
    bukti_transfer.status AS statustf FROM formulir LEFT JOIN data_orangtua
    ON formulir.id=data_orangtua.id_pendaftar LEFT JOIN pendidikan ON
    formulir.id=pendidikan.id_pendaftar LEFT JOIN dokumen
    ON formulir.id=dokumen.id_pendaftar LEFT JOIN bukti_transfer ON
    formulir.id=bukti_transfer.id_pendaftar";
    $result=mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan data');
    return $result;
}
function total_bayar(){
    global $koneksi;
    $sql = "SELECT SUM(nominal) AS totalbayar FROM bukti_transfer";
    $result = mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan
data');
    return $result;
}
function total_kurang($lunas){
    global $koneksi;
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS jmlpendaftar FROM formulir";
    $result = mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan
data');
    $jmlpendaftar = mysqli_fetch_assoc($result);
    $totalkurang = $jmlpendaftar['jmlpendaftar'];
    return $totalkurang;
}
function total_cewe(){
    global $koneksi;
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS cewe FROM formulir WHERE
jenis_kelamin='perempuan'";
    $result = mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan
data');
    $jmlcewe = mysqli_fetch_assoc($result);
    $totalcewe = $jmlcewe['cewe'];
    return $totalcewe;
}
function total_cowo(){
    global $koneksi;
    $sql = "SELECT COUNT(id) AS cowo FROM formulir WHERE
jenis_kelamin='laki-laki'";
    $result = mysqli_query($koneksi,$sql) or die('gagal menampilkan
data');
    $jmlcowo = mysqli_fetch_assoc($result);

```

```

    $totalcowo = $jmlcowo['cowo'];
    return $totalcowo;
}
?>

```

3. konek.php

```

<?php
$konek=mysqli_connect('localhost','root','','psbalfiel') or
die(mysqli_error($konek)) ?>

```

4. data_admin.php

```

<?php include 'head.php';
$result=tampiladmin();
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
  <thead>
    <a href="tambah.php" class="btn btn-primary">Tambah Admin</a>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama Admin</th>
      <th>Hapus</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
      ?>
      <tr>
        <td><?= $no; ?></td>
        <td><?= $row['nama_admin'] ?></td>
        <td><a href="hapus.php?id=<?= $row['id'] ?>" class="btn btn-
danger">Hapus</a></td>
      </tr>
      <?php $no++; }?>
    </tbody>
  </thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
  $(document).ready( function () {
    $('#pendaftar').DataTable({
      responsive:true
    });
  } );
</script>
</head>
<?php include 'foot.php'; ?>

```

5. data_dokumen.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_POST['submit'])){
        $keyword = $_POST['cari'];
        $result = CariDokumen($keyword);
    }else{
        $result=tampildokumen();
    }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama</th>
            <th>Foto</th>
            <th>KK</th>
            <th>Ktp</th>
            <th>Akte</th>
            <th>Ijazah</th>
            <th>Verifikasi NIK</th>
            <th>Hapus Data</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
        ?>
            <tr>
                <td><?=$ no; ?></td>
                <td><?=$ row['nama_pendaftar']?></td>
                <td>
                    <?php
                    $cekfoto=$row['foto']?? "0";
                    if($cekfoto!="0"):?>
                        <a href="..<?=$ row['foto'] ?>">Lihat Foto</a>
                    <?php else :?>
                        <p>dokumen belum diupload</p>
                    <?php endif;?>
                </td>
                <td>
                    <?php
                    $cekkk=$row['kk']?? "0";
                    if($cekkk!="0"):?>
                        <a href="..<?=$ row['kk'] ?>">Lihat KK</a>
                    <?php else :?>
                        <p>dokumen belum diupload</p>
                    <?php endif;?>
                </td>
                <td>
                    <?php

```

```

$cekktip=$row['ktp']?? "0";
if($cekktip!="0"):?>
  <a href="..<?=$row['ktp'] ?>">Lihat KTP</a>
<?php else :?>
  <p>dokumen belum diupload</p>
<?php endif;?>
</td>
<td>
<?php
$cekakte=$row['akte']?? "0";
if($cekakte!="0"):?>
  <a href="..<?=$row['akte'] ?>">Lihat AKTE</a>
<?php else :?>
  <p>dokumen belum diupload</p>
<?php endif;?>
</td>
<td>
<?php
$cekijazah=$row['ijazah']?? "0";
if($cekijazah!="0"):?>
  <a href="..<?=$row['ijazah'] ?>">Lihat IJAZAH</a>
<?php else :?>
  <p>dokumen belum diupload</p>
<?php endif;?>
</td>
<td>
  <a href="verifNik.php?id=<?=$row['id_pendaftar']?>">Verifikasi</a>
  <!-- <p>dokumen belum diupload</p> -->
</td>
<td><a href="hapusdokumen.php?id=<?=$row['id_pendaftar'] ?>"
class="hapus">Hapus</a></td>
</tr>
<?php $no++; }?>
</tbody>
</thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
  $(document).ready( function () {
    $('#pendaftar').DataTable({
      responsive:true
    });
  } );
</script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

6. data_formulir.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
  <script>window.location.href='login.php'</script>

```



```

<?php }else{
    if(isset($_POST['submit'])){
        $keyword = $_POST['cari'];
        $result = hasilcari($keyword);
    }else{
        $result=tampilpendaftar();
        $_SESSION['nama'];
    }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
<a target="_blank" rel="noopener noreferrer"><h3 style="width : 20%;
text-align : center; padding : 5px; border-radius : 3px; color : white;
background-color:darkgreen;">Download data excel</h3></a>
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <th>NIK</th>
            <th>Tempat, Tanggal Lahir</th>
            <th>Jenis Kelamin</th>
            <th>Jurusan</th>
            <th>Ukuran Jas</th>
            <th>Email</th>
            <th>Tgl Daftar</th>
            <th>Hapus Data</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
        ?>
            <tr>
                <td><?=$no; ?></td>
                <td><a href="detail_pendaftar.php?id=<?=$row['id']";
?>"><?=$row['nama_lengkap'] ?></a></td>
                <td><?=$row['nik'] ?></td>
                <td><?=$row['tempat_lahir'] ?>, <?=$date("d-m-Y",
strtotime($row['tgl_lahir'])) ?></td>
                <td><?=$row['jenis_kelamin'] ?></td>
                <td><?=$row['jurusan'] ?></td>
                <td><?=$row['no_jas'] ?></td>
                <td><?=$row['email'] ?></td>
                <td><?=$row['tgl_daftar'] ?></td>
                <td><a href="hapuspeserta.php?id=<?=$row['id'] ?>"
class="hapus">Hapus</a></td>
            </tr>
            <?php $no++; ?>
        </tbody>
    </thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>

```

```

                $(document).ready( function () {
                $('#pendaftar').DataTable({
                    responsive:true
                });
            } );
        </script>
</head>
<?php }include 'foot.php'; ?>

```

7. data_lain.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_POST['submit'])){
        $keyword = $_POST['cari'];
        $result = CariPendidikan($keyword);
    }else{
        $result=tampilpendidikan();
    }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>>Nama Pendaftar</th>
            <th>Data OrangTua</th>
            <th>Data Pendidikan</th>
            <th>Data Keseluruhan</th>
            <th>Hapus Data</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
        ?>
            <tr>
                <td><?= $no; ?></td>
                <td><?= $row['nama_pendaftar'] ?></td>
                <td><a href="detail_DataOrtu.php?id=<?=$row['id_pendaftar'];
?>">Lihat Detail</a></td>
                <td><a href="detail_pendidikan.php?id=<?=$row['id_pendaftar'];
?>">Lihat Detail</a></td>
                <td><a
href="detail_datapendaftar.php?id=<?=$row['id_pendaftar']; ?>">Lihat
Detail</a></td>
                <td><a href="hapuspendidikan.php?id=<?=$row['id_pendaftar'] ?>"
class="hapus">Hapus</a></td>
            </tr>
            <?php $no++; }?>
        </tbody>
    </thead>

```

```

</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    $(document).ready( function () {
        $('#pendaftar').DataTable({
            responsive:true
        });
    });
</script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

8. data_ortu.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_POST['submit'])){
        $keyword = $_POST['cari'];
        $result = CariOrtu($keyword);
    }else{
        $result=tampildataortu();
    }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered table-responsive"
overflow="scroll">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Pendaftar</th>
            <th>Ayah</th>
            <th>Ibu</th>
            <th>Wali</th>
            <th>Alamat</th>
            <th>Provinsi</th>
            <th>Kota</th>
            <th>Kecamatan</th>
            <th>Pos</th>
            <th>No Hp</th>
            <th>Email</th>
            <th>Pendidikan Ayah</th>
            <th>Pendidikan Ibu</th>
            <th>Pekerjaan Ayah</th>
            <th>Pekerjaan Ibu</th>
            <th>Penghasilan</th>
            <th>Hapus Data</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {

```

```

?>
    <tr>
        <td><?=$no; ?></td>
        <td><a href="detail_DataOrtu.php?id=<?=$row['id_pendaftar'];
?>"><?=$row['nama_pendaftar'] ?></a></td>
        <td><?=$row['nama_ayah'] ?></td>
        <td><?=$row['nama_ibu'] ?></td>
        <td><?=$row['nama_wali'] ?></td>
        <td><?=$row['alamat'] ?></td>
        <td><?=$row['provinsi'] ?></td>
        <td><?=$row['kota'] ?></td>
        <td><?=$row['kecamatan'] ?></td>
        <td><?=$row['kodepos'] ?></td>
        <td><?=$row['nohp'] ?></td>
        <td><?=$row['email_ortu'] ?></td>
        <td><?=$row['pendidikan_ayah'] ?></td>
        <td><?=$row['pendidikan_ibu'] ?></td>
        <td><?=$row['pekerjaan_ayah'] ?></td>
        <td><?=$row['pekerjaan_ibu'] ?></td>
        <td><?=$row['penghasilan_ortu'] ?></td>
        <td><a href="hapusDataortu.php?id=<?=$row['id_pendaftar'] ?>"
class="hapus">Hapus</a></td>
    </tr>
    <?php $no++; }?>
</tbody>
</thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    $(document).ready( function () {
        $('#pendaftar').DataTable({
            responsive:true
        });
    } );
</script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

9. data_pembayaran.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_POST['submit'])){
        $keyword = $_POST['cari'];
        $result = CariPembayaran($keyword);
    }else{
        $result=tampilpembayaran();
    }
}
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">

```

```

<table class="table table-striped table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama Pendaftar</th>
      <th>Nama Bank</th>
      <th>Status</th>
      <th>Periksa</th>
      <th>Hapus Data</th>
    </tr>
  </thead>

  <tbody>
    <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
    ?>
      <tr>
        <td><?= $no; ?></td>
        <td><?= $row['nama_pendaftar'] ?></td>
        <td><?= $row['nama_bank'] ?></td>
        <td><?php if($row['status']==2){ ?>
          <a class="btn btn-success">Lunas</a>
          <?php }elseif($row['status']==1){?>
          <a class="btn btn-danger">Belum Lunas</a>
          <?php }else{?>
          <a class="btn btn-danger">Belum Bayar</a>
          <?php } ?>
        </td>
        <td><a href="periksa_bayar.php?id=<?= $row['id_pendaftar']?>"
class="btn btn-primary">Periksa</a></td>
        <td><a href="hapusPembayaran.php?id=<?= $row['id_pendaftar'] ?>"
class="hapus">Hapus</a></td>
      </tr>
    <?php $no++; }?>
  </tbody>
</thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
  $(document).ready( function () {
    $('#pendaftar').DataTable({
      responsive:true
    });
  } );
</script>
</head>
<?php }include 'foot.php'; ?>

```

10. data_pendidikan.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
  <script>window.location.href='login.php'</script>

```

```

<?php }else{
    if(isset($_POST['submit'])){
        $keyword = $_POST['cari'];
        $result = CariPendidikan($keyword);
    }else{
        $result=tampilpendidikan();
    }
}

?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Pendaftar</th>
            <th>Sekolah Asal</th>
            <th>Kota</th>
            <th>Kecamatan</th>
            <th>Kode Pos</th>
            <th>Nama Sekolah</th>
            <th>No Ijazah</th>
            <th>Tahun Lulus</th>
            <th>Hapus Data</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
        ?>
            <tr>
                <td><?=$no; ?></td>
                <td><a href="detail_pendidikan.php?id=<?=$row['id_pendaftar'];
?>"><?=$row['nama_pendaftar'] ?></a></td>
                <td><?=$row['sekolah_asal'] ?></td>
                <td><?=$row['kota'] ?></td>
                <td><?=$row['kecamatan'] ?></td>
                <td><?=$row['kode_pos'] ?></td>
                <td><?=$row['nama_sekolah'] ?></td>
                <td><?=$row['no_ijazah'] ?></td>
                <td><?=$row['tahun_lulus'] ?></td>
                <td><a href="hapuspendidikan.php?id=<?=$row['id_pendaftar'] ?>"
class="hapus">Hapus</a></td>
            </tr>
            <?php $no++; }?>
        </tbody>
    </thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    $(document).ready( function () {
        $('#pendaftar').DataTable({
            responsive:true
        });
    });

```

```

    } );
  </script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

11. detail_DataOrtu.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
  <script>>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
  if(isset($_GET['id'])){
    $id = $_GET['id'];
    $result=detailOrangtua($id);
  }else{
    die('gagal menampilkan data');
  }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<p class="juduldetail">Detail Data OrangTua Pendaftar</p>
<form action="" method="post">
<table class="table table-striped table-bordered">
  <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
  ?>
  <tr>
    <th>Nama Pendaftar</th> <br>
    <td><input type="text" name="nama_pendaftar" class="form-
control" placeholder="Nama Pendaftar" required readonly value="<?=$row['nama_pendaftar'] ?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Nama Ayah</th>
    <td><input type="text" name="nama_ayah" class="form-control"
placeholder="Nama Ayah" required value="<?=$row['nama_ayah'] ?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Nama Ibu</th>
    <td><input type="text" name="nama_ibu" class="form-control"
placeholder="Nama Ibu" required value="<?=$row['nama_ibu']
?>"></td></tr>
  <tr>
    <th>Nama Wali</th>
    <td><input type="text" name="nama_wali" class="form-control"
placeholder="Nama Wali" value="<?=$row['nama_wali'] ?>"></td>
  </tr>

  <tr>
    <th>Alamat</th>
    <td><input type="text" name="alamat" class="form-control"
placeholder="Alamat" required value="<?=$row['alamat'] ?>"></td>
  </tr>
  <tr>
    <th>Provinsi</th>

```

```

        <td><input type="text" name="provinsi" class="form-control"
placeholder="Provinsi" required value="<?=$row['provinsi'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kota</th>
        <td><input type="text" name="kota" class="form-control"
placeholder="Kota" required value="<?=$row['kota'] ?>"></td>    </tr>
    <tr>
        <th>Kecamatan</th>
        <td><input type="text" name="kecamatan" class="form-control"
placeholder="Kecamatan" required value="<?=$row['kecamatan'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kode Pos</th>
        <td><input type="text" name="kodepos" class="form-control"
placeholder="Kode Pos" required value="<?=$row['kodepos'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>No Handphone</th>
        <td><input type="text" name="nohp" class="form-control"
placeholder="No Handphone" required value="<?=$row['nohp'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Email Orangtua</th>
        <td><input type="text" name="email_ortu" class="form-control"
placeholder="Email Orangtua" value="<?=$row['email_ortu'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pendidikan Ayah</th>
        <td><input type="text" name="pendidikan_ayah" class="form-
control" placeholder="Kecamatan" required value="<?=$
row['pendidikan_ayah'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pendidikan Ibu</th>
        <td><input type="text" name="pendidikan_ibu" class="form-
control" placeholder="Pendidikan Ibu" required value="<?=$
row['pendidikan_ibu'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pekerjaan Ayah</th>
        <td><input type="text" name="pekerjaan_ayah" class="form-
control" placeholder="Pekerjaan Ayah" required value="<?=$
row['pekerjaan_ayah'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pekerjaan Ibu</th>
        <td><input type="text" name="pekerjaan_ibu" class="form-control"
placeholder="Pekerjaan Ibu" required value="<?=$row['pekerjaan_ibu']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Penghasilan Orangtua</th>

```



```

                <td><input type="text" name="penghasilan_ortu" class="form-
control" placeholder="Penghasilan Orangtua" required value="<?=$
row['penghasilan_ortu'] ?>"></td>
            </tr>

            <?php $no++; }?>
        </table>
        <button type="submit" name="ubah" class="ubahdata" id="9">ubah
data</button>
    </form>
    <?php
        if(isset($_POST['ubah'])){
            $nama=$_POST['nama_pendaftar']?? $row['nama_pendaftar'];
            $namaAyah=$_POST['nama_ayah']?? $row['nama_ayah'];
            $namaIbu=$_POST['nama_ibu']?? $row['nama_ibu'];
            $namaWali=$_POST['nama_wali']?? $row['nama_wali'];
            $alamat=$_POST['alamat']?? $row['alamat'];
            $provinsi=$_POST['provinsi']?? $row['provinsi'];
            $kota=$_POST['kota']?? $row['kota'];
            $kecamatan=$_POST['kecamatan']?? $row['kecamatan'];
            $kodePos=$_POST['kodepos']?? $row['kodepos'];
            $noHp=$_POST['nohp']?? $row['nohp'];
            $emailOrtu=$_POST['email_ortu']?? $row['email_ortu'];
            $pendAyah=$_POST['pendidikan_ayah']?? $row['pendidikan_ayah'];
            $pendIbu=$_POST['pendidikan_ibu']?? $row['pendidikan_ibu'];
            $pekerAyah=$_POST['pekerjaan_ayah']?? $row['pekerjaan_ayah'];
            $pekerIbu=$_POST['pekerjaan_ibu']?? $row['pekerjaan_ibu'];
            $penghasilanOrtu=$_POST['penghasilan_ortu']??
$row['penghasilan_ortu'];

            $id = $_GET['id'];
            if(UpdateDataOrtu($id,$nama,$namaAyah,$namaIbu,$namaWali,$alamat,$provin
si,$kota,$kecamatan,$kodePos,$noHp,$emailOrtu,$pendAyah,$pendIbu,$pekerA
yah,$pekerIbu,$penghasilanOrtu)){

                echo"<script>alert('Data Berhasil diubah')</script>";

                echo"<script>window.location.href='detail_DataOrtu.php?id=$id'</script>"
;
            }else{
                echo "<script>alert('Data Gagal diubah')</script>";
                echo mysqli_error($konek);
            }
        }
    ?>
    <script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
    <script>
        $(document).ready( function () {
            $('#pendaftar').DataTable({
                responsive:true
            });
        } );
    </script>

```

```

</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

12. detail_datapendaftar.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_GET['id'])){
        $id = $_GET['id'];
        $result=tampilsemuadata($id);
        $row=mysqli_fetch_assoc($result);
    }else{
        die('gagal menampilkan data');
    }
?>
<style>
    .table tr th {
        width:40%;
    }
</style>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<p class="juduldetail">Data Diri Pendaftar</p>
<table class="table table-striped table-bordered">
    <tr>
        <th style="width:30%;">Nama Pendaftar</th>
        <td><?= $row['nama_lengkap'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nomor NIK</th>
        <td><?= $row['nik'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tempat Lahir</th>
        <td><?= $row['tempat_lahir'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tanggal Lahir</th>
        <td><?= $row['tgl_lahir'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Jenis Kelamin</th>
        <td><?= $row['jenis_kelamin'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Jurusan</th>
        <td><?= $row['jurusan'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nomor Hp</th>
        <td><?= $row['no_hp'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Alamat</th>

```

```

        <td><?= $row['alamat'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Provinsi</th>
        <td><?= $row['provinsi'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Ukuran Jas</th>
        <td><?= $row['no_jas'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Email</th>
        <td><?= $row['email'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tanggal Daftar</th>
        <td><?= $row['tgl_daftar'] ?></td>
    </tr>
</table>
<p class="juduldetail">Data OrangTua Pendaftar</p>
<table class="table table-striped table-bordered">
    <tr>
        <th>Nama Ayah</th> <br>
        <td><?= $row['nama_ayah'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nama Ibu</th>
        <td><?= $row['nama_ibu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nama Wali</th>
        <td><?= $row['nama_wali'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Alamat</th>
        <td><?= $row['alamatortu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Provinsi</th>
        <td><?= $row['provinsiortu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kota / Kabupaten</th>
        <td><?= $row['kotaortu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kecamatan</th>
        <td><?= $row['kecamatanortu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kode Pos</th>
        <td><?= $row['kodeposortu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nomor Hp OrangTua</th>

```

```

        <td><?=$row['nohportu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Email OrangTua</th>
        <td><?=$row['email_ortu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pendidikan Ayah</th>
        <td><?=$row['pendidikan_ayah'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pendidikan Ibu</th>
        <td><?=$row['pendidikan_ibu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pekerjaan Ayah</th>
        <td><?=$row['pekerjaan_ayah'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pekerjaan Ibu</th>
        <td><?=$row['pekerjaan_ibu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Pekerjaan Ibu</th>
        <td><?=$row['pekerjaan_ibu'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Penghasilan OrangTua</th>
        <td><?=$row['penghasilan_ortu'] ?></td>
    </tr>
</table>
<p class="juduldetail">Data Pendidikan Pendaftar</p>
<table class="table table-striped table-bordered">
    <tr>
        <th>Jenjang Pendidikan Asal</th>
        <td><?=$row['sekolah_asal'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kota Sekolah Asal</th>
        <td><?=$row['kotasekolah'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kecamatan Sekolah Asal</th>
        <td><?=$row['kecamatansekolah'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kode Pos Sekolah Asal</th>
        <td><?=$row['kode_pos'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nama Sekolah Asal</th>
        <td><?=$row['nama_sekolah'] ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>No Ijazah</th>

```

```

        <td><?= $row['no_ijazah'] ?></td>
    <tr>
        <th>Tahun Lulus</th>
        <td><?= $row['tahun_lulus'] ?></td>
    </tr>
</table>

<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
    <script>
        $(document).ready( function () {
            $('#pendaftar').DataTable({
                responsive:true
            });
        } );
    </script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

13. detail_pendaftar.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_GET['id'])){
        $id = $_GET['id'];
        $result=detailpendaftar($id);
    }else{
        die('gagal menampilkan data');
    }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<p class="juduldetail">Detail Data Calon Santri</p>
<form action="" method="post">
<table class="table table-striped table-bordered">
    <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
    ?>
    <tr>
        <th>Nama Lengkap</th> <br>
        <td><input type="text" name="nama" class="form-control"
placeholder="Nama Lengkap" required value="<?= $row['nama_lengkap']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tempat Lahir</th>
        <td><input type="text" name="tempat" class="form-control"
placeholder="Tempat Lahir" required value="<?= $row['tempat_lahir']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tgl Lahir</th>

```

```

        <td><input type="date" name="date" class="form-control"
placeholder="Tanggal Lahir" required value="<?= $row['tgl_lahir']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Jenis Kelamin</th>
        <td><input type="text" name="jns_kel" class="form-control"
placeholder="Jenis Kelamin" required value="<?= $row['jenis_kelamin']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Jurusan</th>
        <td><input type="text" name="jurusan" class="form-control"
placeholder="jurusan" required value="<?= $row['jurusan'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>No HP</th>
        <td><input type="number" name="nohp" class="form-control"
placeholder="Nomor Handphone" required value="<?= $row['no_hp']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Alamat</th>
        <td><input type="text" name="alamat" class="form-control"
placeholder="Alamat" required value="<?= $row['alamat'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Provinsi</th>
        <td><input type="text" name="provinsi" class="form-control"
placeholder="Provinsi" required value="<?= $row['provinsi'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Ukuran Jas</th>
        <td><input type="text" name="no_jas" class="form-control"
placeholder="No Jas" required value="<?= $row['no_jas'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Email</th>
        <td><input type="text" name="email" class="form-control"
placeholder="email" required value="<?= $row['email'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tgl Daftar</th>
        <td><input type="date" name="tanggaldaftar" class="form-
control" placeholder="Tanggal Daftar" required value="<?=
$row['tgl_daftar'] ?>" readonly></td>
    </tr>
    <?php $no++; }?>
</table>
<button type="submit" name="ubah" class="ubahdata" id="9">ubah
data</button>
</form>
<?php
    if(isset($_POST['ubah'])){
        $nama=$_POST['nama']?? $row['nama_lengkap'];

```

```

$tempatLahir=$_POST['tempat']?? $row['tempat_lahir'];
$tanggalLahir=$_POST['date']?? $row['tgl_lahir'];
$jenisKelamin=$_POST['jns_kel']?? $row['jenis_kelamin'];
$jurusan=$_POST['jurusan']?? $row['jurusan'];
$noHp=$_POST['nohp']?? $row['no_hp'];
$alamat=$_POST['alamat']?? $row['alamat'];
$provinsi=$_POST['provinsi']?? $row['provinsi'];
$noJas=$_POST['no_jas']?? $row['no_jas'];
$email=$_POST['email']?? $row['email'];
$tanggalDaftar=$_POST['tanggaldaftar']?? $row['tgl_daftar'];
$id = $_GET['id'];
if(UpdateData($id,$nama,$tempatLahir,$tanggalLahir,$jenisKelamin,$jurusan,$noHp,$alamat,$provinsi,$noJas,$email,$tanggalDaftar)){
    if(updateNama($id,$nama)){
        echo"";
    }else{
        echo mysqli_error($koneksi);
    }
    if(updateNamaPend($id,$nama)){
        echo"";
    }else{
        echo mysqli_error($koneksi);
    }
    if(updateNamaDok($id,$nama)){
        echo"";
    }else{
        echo mysqli_error($koneksi);
    }
    if(updateNamaTrans($id,$nama)){
        echo"<script>alert('Data Berhasil diubah')</script>";
    }else{
        echo mysqli_error($koneksi);
    }
    echo"<script>>window.location.href='index.php'</script>";
}else{
    echo "<script>alert('Data Gagal diubah')</script>";
    echo mysqli_error($koneksi);
};
}
?>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    $(document).ready( function () {
        $('#pendaftar').DataTable({
            responsive:true
        });
    });
</script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

14. detail_pendidikan.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
    <script>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
    if(isset($_GET['id'])){
        $id = $_GET['id'];
        $result=detailPendidikan($id);
    }else{
        die('gagal menampilkan data');
    }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<p class="juduldetail">Detail Data Pendidikan Pendaftar</p>
<form action="" method="post">
<table class="table table-striped table-bordered">
    <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
    ?>
    <tr>
        <th>Nama Pendaftar</th> <br>
        <td><input type="text" name="nama" class="form-control"
placeholder="Nama Pendaftar" required readonly value="<?=$row['nama_pendaftar'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Sekolah Asal</th>
        <td><input type="text" name="sekolahAsal" class="form-control"
placeholder="Tempat Lahir" required value="<?=$row['sekolah_asal']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kota</th>
        <td><input type="text" name="kota" class="form-control"
placeholder="Kota" required value="<?=$row['kota'] ?>"></td></tr>
    <tr>
        <th>Kecamatan</th>
        <td><input type="text" name="kecamatan" class="form-control"
placeholder="Kecamatan" required value="<?=$row['kecamatan'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Kode Post</th>
        <td><input type="number" name="kodePos" class="form-control"
placeholder="Kode Pos" required value="<?=$row['kode_pos'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Nama Sekolah</th>
        <td><input type="text" name="namaSekolah" class="form-control"
placeholder="Nama Sekolah" required value="<?=$row['nama_sekolah']
?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>No Ijazah</th>

```



```

        <td><input type="number" name="noIjazah" class="form-control"
placeholder="No Ijazah" required value="<?= $row['no_ijazah'] ?>"></td>
    </tr>
    <tr>
        <th>Tahun Lulus</th>
        <td><input type="text" name="thnLulus" class="form-control"
placeholder="Tahun Lulus" required value="<?= $row['tahun_lulus']
?>"></td>
    </tr>
    <?php $no++; }?>
</table>
<button type="submit" name="ubah" class="ubahdata" id="9">ubah
data</button>
</form>
<?php
    if(isset($_POST['ubah'])){
        $nama=$_POST['nama']?? $row['nama_pendaftar'];
        $SekolahAsal=$_POST['sekolahAsal']?? $row['sekolah_asal'];
        $Kota=$_POST['kota']?? $row['kota'];
        $Kecamatan=$_POST['kecamatan']?? $row['kecamatan'];
        $KodePos=$_POST['kodePos']?? $row['kode_pos'];
        $NamaSekolah=$_POST['namaSekolah']?? $row['nama_sekolah'];
        $NoIjazah=$_POST['noIjazah']?? $row['no_ijazah'];
        $ThnLulus=$_POST['thnLulus']?? $row['tahun_lulus'];
        $id = $_GET['id'];

        if(UpdateDataPendidikan($id,$nama,$SekolahAsal,$Kota,$Kecamatan,$KodePos
,$NamaSekolah,$NoIjazah,$ThnLulus)){
            echo"<script>alert('Data Berhasil diubah')</script>";

            echo"<script>>window.location.href='detail_pendidikan.php?id=$id'</script
>";
        }else{
            echo "<script>alert('Data Gagal diubah')</script>";
            echo mysqli_error($konek);
        }
    }
?>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    $(document).ready( function () {
        $('#pendaftar').DataTable({
            responsive:true
        });
    } );
</script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

15. expor.php

```

<?php
    header("Content-type: application/vnd-ms-excel");

```

```

header("Content-Disposition: attachment; filename=Data
Pendaftar.xls");
?>
<table border=1 class="table table-striped table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama Lengkap</th>
      <th>NIK</th>
      <th>Tempat, Tanggal Lahir</th>
      <th>Jenis Kelamin</th>
      <th>Jurusan</th>
      <th>No Handphone</th>
      <th>Alamat</th>
      <th>Ukuran Jas</th>
      <th>Nama Ayah</th>
      <th>Nama Ibu</th>
      <th>Alamat Orangtua</th>
      <th>No Handphone Orangtua</th>
      <th>Pendidikan Ayah</th>
      <th>Pendidikan Ibu</th>
      <th>Pekerjaan Ayah</th>
      <th>Pekerjaan Ibu</th>
      <th>Penghasilan Orangtua</th>
      <th>Nama Sekolah Asal</th>
      <th>Alamat Sekolah</th>
      <th>Tahun Lulus</th>
      <th>Nomor Ijazah</th>
      <th>Kelengkapan Dokumen Persyaratan</th>
      <th>Kekurangan Pembayaran</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <?php
include 'config/fungsi.php';
include 'config/konek.php';
$result=exporData(); ?>
    <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
    ?>
      <tr>
        <td><?=$no; ?></td>
        <td><?=$row['nama_lengkap'] ?></td>
        <td><?=$row['nik'] ?></td>
        <td><?=$row['tempat_lahir'] ?>, <?=$date("d-m-Y",
strtotime($row['tgl_lahir'])) ?></td>
        <td><?=$row['jenis_kelamin'] ?></td>
        <td><?=$row['jurusan'] ?></td>
        <td><?=$row['no_hp'] ?></td>
        <td><?=$row['alamat'] ?>, <?=$row['provinsi'] ?></td>
        <td><?=$row['no_jas'] ?></td>
        <td><?=$row['nama_ayah'] ?></td>
        <td><?=$row['nama_ibu'] ?></td>

```

```

        <td><?= $row['alamatortu'] ?>, <?= $row['kecamatanortu'] ?>, <?=
        $row['kotaortu'] ?>, <?= $row['provinsiortu'] ?> Kode Pos : <?=
        $row['kodeposortu'] ?></td>
        <td><?= $row['nohportu'] ?></td>
        <td><?= $row['pendidikan_ayah'] ?></td>
        <td><?= $row['pendidikan_ibu'] ?></td>
        <td><?= $row['pekerjaan_ayah'] ?></td>
        <td><?= $row['pekerjaan_ibu'] ?></td>
        <td><?= $row['penghasilan_ortu'] ?></td>
        <td><?= $row['nama_sekolah'] ?></td>
        <td><?= $row['kecamatansekolah'] ?>, <?= $row['kotasekolah'] ?>,
        <?= $row['kode_pos'] ?></td>
        <td><?= $row['tahun_lulus'] ?></td>
        <td><?= $row['no_ijazah'] ?></td>
        <td>
        <?php
            $foto=$row['foto']?? "0";
            $kk=$row['kk']?? "0";
            $ktp=$row['ktp']?? "0";
            $akte=$row['akte']?? "0";
            $ijazah=$row['ijazah']?? "0";
            $Cekdok=cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah);
        ?>
        <?php if($Cekdok=="2" ) :?>
            <p style="text-align:center; color : black; font-
            weight:bold; margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum
            lengkap</p>
            <?php elseif($Cekdok=="1") :?>
            <p style="text-align:center; color : black; font-
            weight:bold; margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum
            upload</p>
            <?php else:?>
            <p style="text-align:center; color : black; font-
            weight:bold; margin:5px 0; border-radius:5px; font-
            size:12px">lengkap</p>
            <?php endif;?>
        </td>
        <td>
        <?php
            $lunas = '1730000';
            $bayar = $row['nominal']=$row['nominal']?? "0";
            $kurang = $lunas - $bayar;
            // echo "Rp. ". number_format("$kurang",2,"",".");
        ?>
        <?php if($kurang=="0"):?>
            <p style="text-align:center; color : black; font-
            weight:bold; margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">LUNAS</p>
            <?php elseif ($kurang=="1730000"):?>
            <p style="text-align:center; color : black; font-weight:bold;
            margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px"><?="Rp. ".
            number_format("$kurang",2,"",".");?></p>
            <?php else:?>

```

```

                <p style="text-align:center; color : black; font-
weight:bold; margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px"> <?="Rp.
". number_format("$kurang",2,"", ".");?></p>
                <?php endif;?>
            </td>
        </tr>
        <?php $no++; }?>
    </tbody>
</thead>
</table>

```

16. foot.php

```

</section>
    <!-- /.content -->
</div>
<footer class="main-footer">
    <!-- To the right -->
    <div class="pull-right hidden-xs">
        <!-- Anything you want -->
    </div>
    <!-- Default to the left -->
    <strong>Copyright &copy; 2021 <a href="#">PP. AL - FIEL
Kesugihan</a>.</strong> All rights reserved.
</footer>
<!-- Control Sidebar -->
<aside class="control-sidebar control-sidebar-dark">
    <!-- Create the tabs -->
    <ul class="nav nav-tabs nav-justified control-sidebar-tabs">
        <li class="active"><a href="#control-sidebar-home-tab" data-
toggle="tab"><i class="fa fa-home"></i></a></li>
        <li><a href="#control-sidebar-settings-tab" data-toggle="tab"><i
class="fa fa-gears"></i></a></li>
    </ul>
    <!-- Tab panes -->
    <div class="tab-content">
        <!-- Home tab content -->
        <div class="tab-pane active" id="control-sidebar-home-tab">
            <h3 class="control-sidebar-heading">Recent Activity</h3>
            <ul class="control-sidebar-menu">
                <li>
                    <a href="javascript:;">
                        <i class="menu-icon fa fa-birthday-cake bg-red"></i>
                        <div class="menu-info">
                            <h4 class="control-sidebar-subheading">Langdon's
Birthday</h4>
                            <p>Will be 23 on April 24th</p>
                        </div>
                    </a>
                </li>
            </ul>
        </div>
        <!-- /.control-sidebar-menu -->
        <h3 class="control-sidebar-heading">Tasks Progress</h3>
        <ul class="control-sidebar-menu">

```

```

<li>
  <a href="javascript:;">
    <h4 class="control-sidebar-subheading">
      Custom Template Design
      <span class="label label-danger pull-right">70%</span>
    </h4>
    <div class="progress progress-xxs">
      <div class="progress-bar progress-bar-danger"
style="width: 70%"></div>
    </div>
  </a>
</li>
</ul>
<!-- /.control-sidebar-menu -->
</div>
<!-- /.tab-pane -->
<!-- Stats tab content -->
<div class="tab-pane" id="control-sidebar-stats-tab">Stats Tab
Content</div>
<!-- /.tab-pane -->
<!-- Settings tab content -->
<div class="tab-pane" id="control-sidebar-settings-tab">
  <form method="post">
    <h3 class="control-sidebar-heading">General Settings</h3>
    <div class="form-group">
      <label class="control-sidebar-subheading">
        Report panel usage
        <input type="checkbox" class="pull-right" checked>
      </label>
      <p>
        Some information about this general settings option
      </p>
    </div>
  <!-- /.form-group -->
  </form>
</div>
<!-- /.tab-pane -->
</div>
</aside>
<!-- /.control-sidebar -->
<!-- Add the sidebar's background. This div must be placed
immediately after the control sidebar -->
<div class="control-sidebar-bg"></div>
</div>
<!-- ./wrapper -->
<!-- REQUIRED JS SCRIPTS -->
<!-- jQuery 2.2.0 -->
<!-- Bootstrap 3.3.6 -->
<!-- AdminLTE App -->
<!-- Optionally, you can add Slimscroll and FastClick plugins.
Both of these plugins are recommended to enhance the
user experience. Slimscroll is required when using the
fixed layout. -->
</body>

```

```
</html>
```

17. hapusadmin.php

```
<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_GET['id'])){
    if(hapus_admin($_GET['id'])){
        echo "<script>document.location.href =
'data_admin.php';</script>";
    }else echo "gagal menghapus data";
}
?>
```

18. hapusDataortu.php

```
<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_GET['id'])){
    if(hapus_dataortu($_GET['id'])){
        echo "<script>document.location.href =
'data_ortu.php';</script>";
    }else echo "gagal menghapus data";
}
?>
```

19. hapus_datapendaftar.php

```
<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_GET['id'])){
    if(hapuspendaftar($_GET['id'])){
        $ID = ($_GET['id']);
        hapus_peserta($ID);
        hapus_dataortu($ID);
        hapus_pendidikan($ID);
        hapus_dokumen($ID);
        hapus_peserta($ID);
        hapus_pembayaran($ID);
        echo "<script>document.location.href = 'index.php';</script>";
    }else echo "gagal menghapus data";
}
?>
```

20. hapus_dokumen.php

```
<?php
include 'config/config.php';

if(isset($_GET['id'])){
    if(hapus_dokumen($_GET['id'])){
```

```

        echo "<script>document.location.href =
'data_dokumen.php';</script>";
    }else echo "gagal menghapus data";
}
?>

```

21. hapusPembayaran.php

```

<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_GET['id'])){
    if(hapus_pembayaran($_GET['id'])){
        echo "<script>document.location.href =
'data_pembayaran.php';</script>";
    }else echo "gagal menghapus data";
}
?>

```

22. hapuspendidikan.php

```

<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_GET['id'])){
    if(hapus_pendidikan($_GET['id'])){
        echo "<script>document.location.href =
'data_pendidikan.php';</script>";
    }else echo "gagal menghapus data";
}
?>

```

23. hapuspeserta.php

```

<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_GET['id'])){
    if(hapus_peserta($_GET['id'])){
        echo "<script>document.location.href =
'data_formulir.php';</script>";
    }else echo mysqli_error($koneksi);
}
?>

```

24. head.php

```

<?php include 'config/config.php';
?>
<!DOCTYPE html>
<!--
This is a starter template page. Use this page to start your new project
from
scratch. This page gets rid of all links and provides the needed markup
only.
-->

```

```

<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <link rel="icon" href="../favicon.ico">
  <title>Admin PSB AL - FIEL</title>
  <!-- Tell the browser to be responsive to screen width -->
  <meta content="width=device-width, initial-scale=1, maximum-scale=1,
user-scalable=no" name="viewport">
  <script src="dt/js/jquery.min.js"></script>
  <script src="bootstrap/js/bootstrap.min.js"></script>
  <script src="dist/js/app.min.js"></script>
  <!-- Bootstrap 3.3.6 -->
  <link rel="stylesheet" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">
  <!-- Font Awesome -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-
awesome/4.5.0/css/font-awesome.min.css">
  <!-- Ionicons -->
  <link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/ionicons/2.0.1/css/ionicons
.min.css">
  <!-- Theme style -->
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/AdminLTE.min.css">
  <link rel="stylesheet" href="dist/css/skins/skin-blue.min.css">
<style>
  .navbar-static-top {
    display : flex;
  }
  .formcari {
    display : flex;
    align-items : center;
  }
  .back {
    padding : 5px;
    background-color : whitesmoke;
    border-radius : 10px;
  }
  .box-cari {
    border : 1px solid whitesmoke;
    outline : none;
    border : none;
    background-color : whitesmoke;
  }
  .tombol-cari {
    background-color : #3c8dbc;
    color : whitesmoke;
    border-radius : 5px;
    outline : none;
    border : none;
    font-weight : bold;
  }
  .hapus {
    background-color : #c20000;

```



```

padding : 5px;
color : whitesmoke;
font-weight : bold;
border-radius : 5px;
}
.table-striped {
overflow: scroll important;
}
.ubahdata{
background-color:green;
color: whitesmoke;
text-decoration:none;
outline:none;
padding: 5px 10px;
border-radius: 5px;
margin-top: 10px;
}
.juduldetail {
font-size:30px;
font-weight:bold;
}
section.content{
overflow:auto;
}
p.pesan {
padding:5px;
font-size: 20px;
color: whitesmoke;
background-color: red;
text-align: center;
}
img.buktif{
width:40%;
margin-left:30%;
}
img.kk{
width:90%;
margin-left:10%;
}
.errorp {
font: size 10px;
color: red;
text-decoration:italic;
}
</style>
<body class="hold-transition skin-blue sidebar-mini">
<div class="wrapper">

<!-- Main Header -->
<header class="main-header">
<!-- Logo -->
<a href="index.php" class="logo">
<!-- mini logo for sidebar mini 50x50 pixels -->
<span class="logo-mini">ADM</span>

```

```

        <!-- logo for regular state and mobile devices -->
        <span class="logo-lg">Welcome Admin</span>
    </a>
    <!-- Header Navbar -->
    <nav class="navbar navbar-static-top" role="navigation">
        <!-- Sidebar toggle button-->
        <a href="#" class="sidebar-toggle" data-toggle="offcanvas"
role="button">
            <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        </a>
        <form action="" method="post" class="formcari ">
            <div class="back">
                <input type="text" id="cari" name="cari" placeholder="tuliskan
nama " translate="no" class="box-cari" style="width:300px" required>
                <button type="submit" name="submit" class="tombol-cari"
translate="no">cari</button>
            </div>
        </form>
        <!-- Navbar Right Menu -->
    </nav>
</header>
<!-- Left side column. contains the logo and sidebar -->
<aside class="main-sidebar">

    <!-- sidebar: style can be found in sidebar.less -->
    <section class="sidebar">
        <!-- Sidebar user panel (optional) -->
        <!-- /.search form -->
        <!-- Sidebar Menu -->
        <ul class="sidebar-menu">
            <!-- Optionally, you can add icons to the links -->
            <li><a href="index.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Dashboard</span></a></li>
            <li><a href="data_formulir.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Data Formulir</span></a></li>
            <li><a href="data_lain.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Data Lainnya</span></a></li>
            <!-- <li><a href="data_pendidikan.php"><i class="fa fa-
link"></i> <span>Data Pendidikan</span></a></li>
            <li><a href="data_ortu.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Data Orangtua Pendaftar</span></a></li> -->
            <li><a href="data_dokumen.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Data Dokumen</span></a></li>
            <li><a href="data_pembayaran.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Data Pembayaran</span></a></li>
            <li><a href="data_admin.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Data Admin</span></a></li>
            <li><a href="logout.php"><i class="fa fa-link"></i>
<span>Keluar</span></a></li>
        </ul>
        <!-- /.sidebar-menu -->
    </section>
    <!-- /.sidebar -->
</aside>

```

```

<!-- Content Wrapper. Contains page content -->
<div class="content-wrapper">
  <!-- Content Header (Page header) -->
  <!-- Main content -->
  <section class="content">

    <!-- Your Page Content Here -->

```

25. index.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($_SESSION['id'])){ ?>
  <script>>window.location.href='login.php'</script>
<?php }else{
  if(isset($_POST['submit'])){
    $keyword = $_POST['cari'];
    $result = hasilcari($keyword);
  }else{
    $result=tampildatapendafindex();
  }
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<?php
    $lunas='1730000';
    $row1 = total_bayar();
    $totalBayar = mysqli_fetch_assoc($row1);
    $totalbayar = $totalBayar['totalbayar'];
    $s = total_kurang($lunas);
    $ttl_kurang = $s*$lunas-$totalbayar;
    $jmlcewe=total_cewe();
    $jmlcowo=total_cowo();
?>
<style>
  .table tr td {
    width :200px;
    background-color: red;
    border:1px bold solid;
  }
</style>
<div style="display:flex; ">
<table style=" margin-right: 20px;color:white; background-color:#c2c9d6;
padding:10px; border-radius:15px; box-sizing:borderbox;">
  <tr>
    <td style="padding:10px; font-size:20px; border-bottom:2px solid
white; font-weight: bold; background-color: #3c8dbc; border-radius:15px
15px 0 0;" >Total Pendaftar : <?= $s; ?> pendaftar</td>
  </tr>
  <tr>
    <td style="padding:10px; text-align:left;" >Pendaftar Laki -
Laki</td>
  </tr>
</tr>

```

```

        <td style="padding:0 10px 0 10px; text-align:right; font-weight:
bold; font-size:20px;"><?=$jmlcwo?> pendaftar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:0 10px 0 10px; text-align:left;">Pendaftar
Perempuan</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:0 10px 10px 10px; text-align:right; font-weight:
bold; font-size:20px;"><?=$jmlcewe?> pendaftar</td>
    </tr>
</table>
<table style="color:white; background-color:#c2c9d6; padding:10px;
border-radius:15px; box-sizing:border-box;">
    <tr>
        <td style="padding:10px; font-size:20px; border-bottom:2px solid
white; font-weight: bold; background-color: #3c8dbc; border-radius:15px
15px 0 0;" >Jumlah Total Pembayaran Pendaftar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:10px;" >Jumlah Total Pembayaran Pendaftar (Uang
Masuk)</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:0 10px 0 10px; text-align:right; font-weight:
bold; font-size:20px;"><?="Rp. ".
number_format("$totalbayar",2,"",".") ?></td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:10px;">Total Kekurangan Pembayaran
Pendaftar</td>
    </tr>
    <tr>
        <td style="padding:0 10px 10px 10px; text-align:right; font-
weight: bold; font-size:20px;"><?="Rp. ".
number_format("$ttl_kurang",2,"",".") ?></td>
    </tr>
</table>
</div>
<a href="expor.php" target="_blank" rel="noopener noreferrer"
style="width : 20%; display : inline-block; margin-top : 20px; text-
align : center; padding : 5px; border-radius : 3px; color : white;
background-color:darkgreen;">Download data excel</a>
<h3 style="margin-top:30px;">Data Kelengkapan Pendaftar</h3>
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Lengkap</th>
            <th>Data OrangTua</th>
            <th>Data Pendidikan</th>
            <th>Kelengkapan Dokumen</th>
            <th>Status Pembayaran</th>
            <th>Kekurangan Pembayaran</th>
        </tr>
    </thead>

```

```

        <th>Verifikasi NIK</th>
        <th>Hapus Data</th>
    </tr>
</thead>
<tbody>
<?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {?>
    <tr>
        <td><?=$no; ?></td>
        <td style="font-weight: bold;"><?=$row['nama_lengkap']?></td>
        <td>
            <?php
                $nama_ayah=$row['nama_ayah']?? "0";
                $nama_ibu=$row['nama_ibu']?? "0";
                $alamat=$row['alamatortu']?? "0";
                $provinsi=$row['provinsiortu']?? "0";
                $kota=$row['kotaortu']?? "0";
                $kecamatan=$row['kecamatanortu']?? "0";
                $kodepos=$row['kodeposortu']?? "0";
                $nohp=$row['nohportu']?? "0";
                $email_ortu=$row['email_ortu']?? "0";
                $pendidikan_ayah=$row['pendidikan_ayah']?? "0";
                $pendidikan_ibu=$row['pendidikan_ibu']?? "0";
                $pekerjaan_ayah=$row['pekerjaan_ayah']?? "0";
                $pekerjaan_ibu=$row['pekerjaan_ibu']?? "0";
                $penghasilan_ortu=$row['penghasilan_ortu']?? "0";
                $Cekort=cekdator($nama_ayah,$nama_ibu,$alamat,$provinsi,$kota,$kecamatan
                ,$kodepos,$nohp,$email_ortu,$pendidikan_ayah,$pendidikan_ibu,$pekerjaan_
                ayah,$pekerjaan_ibu,$penghasilan_ortu);
                ?>
                <?php if($Cekort=="2" ) :?>
                    <p style="width:60%; background-color:orange;
                    padding:5px 3px; text-align:center; color:white; font-weight:light;
                    margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum lengkap !</p>
                    <?php elseif($Cekort=="1" ) :?>
                    <p style="width:60%; background-color:#dd4b39;
                    padding:5px 3px; text-align:center; color:white; font-weight:light;
                    margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum upload !</p>
                    <?php else:?>
                    <p style="width:60%; background-color:green; padding:5px
                    3px; text-align:center; color:white; font-weight:light; margin:5px 0;
                    border-radius:5px; font-size:12px">lengkap !</p>
                    <?php endif;?>
                </td>
        <td>
            <?php
                $sekolah_asal=$row['sekolah_asal']?? "0";
                $kota=$row['kotasekolah']?? "0";
                $kecamatan=$row['kecamatansekolah']?? "0";
                $kode_pos=$row['kode_pos']?? "0";
                $nama_sekolah=$row['nama_sekolah']?? "0";
                $no_ijazah=$row['no_ijazah']?? "0";
                $tahun_lulus=$row['tahun_lulus']?? "0";
                $Cekpend=cekdatpend($sekolah_asal,$kota,$kecamatan,$kode_pos,$nama_sekol
                ah,$no_ijazah,$tahun_lulus);

```

```

?>
<?php if($Cekpend=="2" ) :?>
    <p style="width:60%; background-color:orange;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum lengkap !</p>
    <?php elseif($Cekpend=="1") :?>
        <p style="width:60%; background-color:#dd4b39;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum upload !</p>
    <?php else:?>
        <p style="width:60%; background-color:green;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">lengkap !</p>
    <?php endif;?>
</td>
<td>
<?php
    $foto=$row['foto']?? "0";
    $kk=$row['kk']?? "0";
    $ktp=$row['ktp']?? "0";
    $akte=$row['akte']?? "0";
    $ijazah=$row['ijazah']?? "0";
    $Cekdok=cekkelengkapandok($foto,$kk,$ktp,$akte,$ijazah);
    ?>
    <?php if($Cekdok=="2" ) :?>
        <p style="width:60%; background-color:orange;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum lengkap !</p>
    <?php elseif($Cekdok=="1") :?>
        <p style="width:60%; background-color:#dd4b39;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">belum upload !</p>
    <?php else:?>
        <p style="width:60%; background-color:green;
padding:5px; text-align:center; color : white; font-weight:250;
margin:5px 0; border-radius:5px; font-size:12px">lengkap !</p>
    <?php endif;?>
</td>
<td>
<?php
    $row['statustf']=$row['statustf']?? "0";
    ?>
    <?php if($row['statustf']=="2"):?>
        <p style="width:60%; background-color:green; padding:5px;
text-align:center; color : white; font-weight:250; margin:5px 0; border-
radius:5px; font-size:12px">Lunas</p>
    <?php elseif($row['statustf']=="1"):?>
        <p style="width:60%; background-color:orange; padding:5px;
text-align:center; color : white; font-weight:250; margin:5px 0; border-
radius:5px; font-size:12px">Belum Lunas</p>
    <?php else:?>
        <p style="width:60%; background-color:#dd4b39; padding:5px;
text-align:center; color : white; font-weight:250; margin:5px 0; border-
radius:5px; font-size:12px">Belum Bayar</p>

```

```

<?php endif;?>
</td>
<td style="font-weight: bold;">
  <?php
    // $lunas = '1730000';
    $bayar = $row['nominal']=$row['nominal']?? "0";
    $kurang = $lunas - $bayar;
    echo "Rp. ". number_format("$kurang",2,",",".");
  ?>
</td>
<?php
  $row['statusdok']=$row['statusdok']?? "0";
  ?>
  <?php if($row['statusdok']=="1"):?>
    <p style="width:90%; background-color:green; padding:5px;
text-align:center; color : white; font-weight:250; margin:5px 0; border-
radius:5px; font-size:12px">Diverifikasi</p>
  <?php else:?>
    <p style="width:90%; background-color:orange; padding:5px;
text-align:center; color : white; font-weight:250; margin:5px 0; border-
radius:5px; font-size:12px">Belum Diverifikasi</p>
  <?php endif;?>
</td>
<td>
  <a href="hapusdatapendaftar.php?id=?= $row['id'] ?>"
class="hapus">Hapus</a>
</td>
<?php $no++; ?>
</tbody>
</thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
  $(document).ready( function () {
    $('#pendaftar').DataTable({
      responsive:true
    });
  } );
</script>
</head>

<?php }include 'foot.php'; ?>

```

26. login.php

```

<head>
  <meta charset="utf-8">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <!-- The above 3 meta tags *must* come first in the head; any other
head content must come *after* these tags -->
  <meta name="description" content="">
  <meta name="author" content="">

```

```

<link rel="icon" href="../favicon.ico">
<title>Admin PSB AL - FIEL</title>
<!-- Bootstrap core CSS -->
<link href="bootstrap/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
<!-- IE10 viewport hack for Surface/desktop Windows 8 bug -->
<!-- Custom styles for this template -->
<style>
  body {
padding-top: 40px;
padding-bottom: 40px;
background-image:url(../img/heroimg2.jpg);
background-size:cover;
}
.form-signin {
  max-width: 330px;
  padding: 15px;
  margin: 0 auto;
}
.form-signin .form-signin-heading,
.form-signin .checkbox {
  margin-bottom: 10px;
}
.form-signin .checkbox {
  font-weight: normal;
}
.form-signin .form-control {
  position: relative;
  height: auto;
  -webkit-box-sizing: border-box;
  -moz-box-sizing: border-box;
  box-sizing: border-box;
  padding: 10px;
  font-size: 16px;
}
.form-signin .form-control:focus {
  z-index: 2;
}
.form-signin input[type="email"] {
  margin-bottom: -1px;
  border-bottom-right-radius: 0;
  border-bottom-left-radius: 0;
}
.form-signin input[type="password"] {
  margin-bottom: 10px;
  border-top-left-radius: 0;
  border-top-right-radius: 0;
}
.tblkembali {
  background-color: green;
  padding : 5px;
  border-radius : 5px;
  font-weight : bold;
  color : white;
  position : absolute;

```



```

    bottom : 40px;
    left : 40px;
}
</style>
<!-- Just for debugging purposes. Don't actually copy these 2 lines!
-->
<!--[if lt IE 9]><script src="../../assets/js/ie8-responsive-file-
warning.js"></script><![endif]-->
<script src="../../assets/js/ie-emulation-modes-
warning.js"></script>
<!-- HTML5 shim and Respond.js for IE8 support of HTML5 elements and
media queries -->
<!--[if lt IE 9]>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/html5shiv/3.7.2/html5shiv.min.js"></script>
<script
src="https://oss.maxcdn.com/respond/1.4.2/respond.min.js"></script>
<![endif]-->
</head>
<?php
include 'config/config.php';
if(isset($_POST['masuk'])){
    $nama=$_POST['nama'];
    $password=$_POST['password'];

    $password=md5($password);
    if(ceklogin($nama,$password)){
        echo "<script>>window.location.href='index.php'</script>";
    }else{
        echo "<script>alert('Login Gagal')</script>";
    }
}
?>
<div class="container">
    <form class="form-signin" action="" method="post">
        <center></center>
        <h2 class="form-signin-heading" align="center"
style="color:white">PSB AL - FIEL</h2>
        <input type="nama" name="nama" class="form-control"
placeholder="Nama" required autofocus><br>
        <input type="password" name="password" class="form-control"
placeholder="Password" required>
        <button class="btn btn-lg btn-primary btn-block" name="masuk"
type="submit" style="background-color:#009632">Masuk</button>
    </form>
    <a href="../../index.php" class="tblkembali">Ke Halaman
Pendaftaran</a>
</div>

```

27. logout.php

```

<?php
session_start();

```

```

session_destroy();
echo "<script>>window.location.href='login.php'</script>"
?>

```

28. periksa_bayar.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($id=$_GET['id'])){
}else{
$result=tampilpembayaranperid($id);
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
  <thead>
    <tr>
      <th>No</th>
      <th>Nama Pendaftar</th>
      <th>Nama Bank</th>
      <th>Periksa</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>

  <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
  ?>
    <tr>
      <td><?= $no; ?></td>
      <td><?= $row['nama_pendaftar'] ?></td>
      <td><?= $row['nama_bank'] ?></td>
      <td><div class="form-group">
        <form action="" method="post" accept-charset="utf-8">
          <label for="tf">Jumlah Uang yang di transfer</label>
          <input type="number" name="uangtf" id="tf">
          <br>
          <input class="btn btn-primary" type="submit" name="submit"
value="Simpan">
        </form>
      </td>
      <td>
    </tr>
    <p class="pesan" >pentiing!! pastikan uang sudah benar - benar
masuk ke rekening, dengan cara cek mutasi rekening!!!</p>
  <?php $no++; }?>
  <?php if (isset($_POST['submit'])) {
    $id=$_GET['id'];
    $transaksi=$_POST['uangtf'];
    if(simpannominal($transaksi,$id)){
      echo"<script>alert('nominal berhasil
disimpan')</script>";
    }else{
      echo mysqli_error($konek);
    }
    $transaksi=cekbayar($transaksi);

```

```

                if(simpancek bayar($transaksi,$id)){
                    echo
"<script>window.location.href='data_pembayaran.php'</script>";
                }else{
                    echo "gagal";
                }
            } ?>
        </tbody>
    </thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
    <script>
        $(document).ready( function () {
            $('#pendaftar').DataTable({
                responsive:true
            });
        } );
    </script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```

29. tambah.php

```

<?php include 'head.php';
if(isset($_POST['submit'])){
    $nama=$_POST['nama'];
    $password=$_POST['password'];
    $repassword=$_POST['ulangpassword'];
    if($password==$repassword){
        $passwordmd=md5($password);
        if(simpanadmin($nama,$passwordmd)){
            echo "<script>alert('Berhasil!');</script>";
        }else{
            echo "<script>alert('Gagal!');</script>";
        }
    }else{
        echo "<script>alert('password tidak sama!');</script>";
    }
}
?>
<form method="post">
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputEmail1">Nama Lengkap</label>
        <input type="text" class="form-control" name="nama"
placeholder="nama" required>
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword1">Password</label>
        <input type="password" class="form-control" name="password"
placeholder="Password">
    </div>
    <div class="form-group">
        <label for="exampleInputPassword1">Ulangi Password</label>

```

```

        <input type="password" class="form-control" name="ulangpassword"
placeholder="Password">
    </div>
    <button type="submit" name="submit" class="btn btn-
success">Tambah</button>
</form>
<?php include 'foot.php';?>

```

30. verifNik.php

```

<?php include 'head.php';
if(empty($id=$_GET['id'])){
}else{
$result=tampildokumenperid($id);
?>
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="dt/css/dataTables.bootstrap.css">
<table class="table table-striped table-bordered">
    <thead>
        <tr>
            <th>No</th>
            <th>Nama Pendaftar</th>
            <th>Verifikasi NIK</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <?php $no=1; while ($row=mysqli_fetch_assoc($result)) {
        ?>
            <tr>
                <td><?= $no; ?></td>
                <td><?= $row['nama_pendaftar'] ?></td>
                <td><div class="form-group">
                    <form action="" method="post" accept-charset="utf-8">
                        <input type="number" name="nikcek" id="tf" placeholder="Tulis
NIK sesuai KK" autofocus style="width: 250px;">
                        <br><br>
                            <input class="btn btn-primary" type="submit" name="submit"
value="Verifikasi">
                    </form>
                </td>
                <td>
                    <p class="pesan">Penting!!! Verifikasi NIK didalam KK, pastikan
sama dengan Data Pendaftar !</p>
                </td>
            </tr>
        <?php $no++; }?>
        <?php
        if (isset($_POST['submit'])) {
            $nikKK=$_POST['nikcek'];
            $dDiri=detailpendaftar($id);
            $data=mysqli_fetch_assoc($dDiri);
            $nikinput=$data['nik'];
            echo $nikinput;

```

```

        if($nikKK==$nikinput){
            $id=$_GET['id'];
            $verif="1";
            if(verifNIK($verif,$id)){
                echo "<script>alert('NIK berhasil diverifikasi
!')</script>";
            }else{
                echo mysqli_error($konek);
            }
        }else{
            echo "<script>alert('NIK tidak sama !')</script>";
        }
    } ?>
</tbody>

</thead>
</table>
<script src="dt/js/jquery.dataTables.min.js"></script>
<script src="dt/js/dataTables.bootstrap.js"></script>
<script>
    $(document).ready( function () {
        $('#pendaftar').DataTable({
            responsive:true
        });
    } );
</script>
</head>
<?php } include 'foot.php'; ?>

```